

Hinweise!

Bitte beachten Sie folgende Hinweise vor Arbeitsbeginn!

Acryl

- Von Natur aus UV stabil
- Polierbar

Fehler beim Polieren

- Zu viel Poliermittel
- Verunreinigte Pads und Tücher
- Zu kurze Polierdauer
- Zu hohe Drehzahl (Überhitzung)

Polycarbonat

- Nicht UV beständig
- Schattenbildung beim Schleifen
- Alte Schutzschicht vollständig entfernen
- Muss mit UV resistenten Lack versiegelt werden

Fehler beim Schleifen

- Einschleifen von Unebenheiten
- Swirls (verursachen Kratzer)
- Trockene Staubentfernung

Vorbereitung

Start

1 **Reinigung**

siachrome magic
Reinigen mit Microfaser-Tuch

2 **Entfernung von Kratzer**

1950 siaspeed
Trockenschliff mit Korn 400 und / oder 600

3 **Glaserkennung**

Acrylglas
Ohne Ausrundung

Polycarbonat
Mit Ausrundung

Produkte



1950 siaspeed
Ø 80 mm
Art.ID: 5816.8425
Ø 150 mm, FiboTec, 119-Loch
Art.ID: 8420.1301

7940 siaair
Ø 80 mm
Art.ID: 3647.2462
Ø 150 mm
Art.ID: 5163.3687



7240 siacarat
Ø 80 mm
Art.ID: 8451.8686
Ø 150 mm
Art.ID: 9967.9911

siachrome magic
Power Cleaner
0,5 l
Art.ID: 0020.6666.01



siachrome cut
Hochwirksamer
Kratzentferner, 1 kg
Art.ID: 0020.6663.01

siachrome finish
Microfeine Finishpaste
1 kg
Art.ID: 0020.6664.01



siachrome pearl
Lackversiegelung
1 l
Art.ID: 0020.6667.01

siachrome platinum
Premium Lackversiegelung
200 ml
Art.ID: 0020.6665.01



Lammfellscheibe siafast
Ø 85 mm
Art.ID: 0020.6673.01
Ø 135 mm
Art.ID: 0020.6674.01

Polierscheibe gelb siafast
Ø 85 mm
Art.ID: 0020.6672.01
Ø 145 mm
Art.ID: 0020.6671.01



Polierscheibe schwarz siafast
Ø 85 mm
Art.ID: 0020.6675.01
Ø 145 mm
Art.ID: 0020.6676.01

Applikationspuck
Ø 130 mm
Art.ID: 0020.6668.01



Microfaser-Tuch
380 x 380 mm
Art.ID: 0020.3185.01

Premium Tuch
400 x 400 mm
Art.ID: 0020.6670.01

Acrylglas

4 **Oberflächenverfeinerung Stufe 1**

7240 siacarat / 7940 siaair
Feuchtschliff mit Korn 1000

5 **Oberflächenverfeinerung Stufe 2**

7240 siacarat / 7940 siaair
Feuchtschliff mit Korn 2000

6 **Oberflächenverfeinerung Stufe 3**

7240 siacarat / 7940 siaair
Feuchtschliff mit Korn 3000

7 **Aufpolieren**

siachrome cut
Polieren mit Lammfellscheibe

8 **Entfernung vom Mikrokratzer**

siachrome finish
Polieren mit Polierscheibe schwarz

9 **Zwischenreinigung**

siachrome magic
Reinigen mit Premium Tuch

10 **Versiegelung**

siachrome platinum
Versiegeln mit Applikationspuck

Ende

Polycarbonat

4 **Oberflächenverfeinerung**

7240 siacarat / 7940 siaair
Feuchtschliff mit Korn 1000

5 **Lackierung**

Klarlack mit UV-Protektor
Lackieren mit Lackierpistole

Ende

Vorher

Vergilbte / verkratzte Scheinwerfer

Nachher

Glasklare Scheinwerfer