

Status:	Ok
Freigabe:	13.08.2019

<b>Klassifizierung</b>	öffentliche Serien
Produkttyp:	Flexible Schleifmittel
Haupt-Industrien:	Metallbau
Weitere-Industrien:	Giessen, Schmieden Turbinen Maschinen, Anlagen Sportgeräte


<b>Produktprofil</b>	
Korntyp:	Korund
Kornbereich (gesamt):	240; 320; 400; 600
Unterlage:	J-Gewebe
Streuart:	Strukturiert
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	Kühlender Wirkstoff
Ausrüstung:	





<b>Eigenschaften</b>		<b>Technologie</b>
Abtragsleistung:	7 - hoch	- siasphere
Standzeit:	10 - sehr lang	
Finish:	9 - sehr gut	
Flexibilität:	7 - flexibel	
Anpressdruck:	7 - stark	

<b>Vorteile</b>	
Metallbau:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hohe Lebensdauer</li> <li>- Hohe Schnittleistung bei geringerem Druck</li> <li>- Weniger Bandwechsel</li> <li>- Kürzere Bearbeitungszeit</li> <li>- Ausgezeichnetes und konstantes Finish über einen langen Zeitraum</li> <li>- Weniger Arbeitsschritte</li> </ul>

<b>Anwendungen</b>	
Metallbau:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oberflächenschliff</li> <li>- Strukturieren und Endschleifen</li> <li>- Abtragen</li> <li>- Entfernen von Anlassverfärbungen</li> </ul>

<b>Werkstoff</b>		
Metallbau:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nichteisenmetalle</li> <li>Rostfreier Stahl</li> <li>Stahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Nichteisenmetall</li> <li><input checked="" type="radio"/> Hochlegierter Stahl</li> <li><input checked="" type="radio"/> Unlegierter / niedriglegierter Stahl</li> </ul>

<b>Konfektionsformen</b>	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Bänder	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm)</li> <li>- Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm)</li> <li>- Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm)</li> </ul>

<b>Einsatz</b>	Obergruppe	Untergruppe
	Handmaschinenschliff	Zungenschleifer
	Stationärer Bandschliff	Kontaktbandschliff
	Stationärer Bandschliff	Langbandschliff
	Stationärer Bandschliff	Centerlesschliff
Schliff:	Trockenschliff, Nassschliff	

<b>Details</b>	
Keine Eignung für:	
Schleifempfehlung:	
Sicherheitsempfehlung:	<p>Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> &gt; Know-how &gt; Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives)</li> <li>- Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen</li> <li>- Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz</li> <li>- Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung oder Tragen einer Feinstaubmaske</li> </ul>

<b>Kommunikation</b>	
Claim:	Mit Hightech zu Effizienz und Qualität
Copy:	Mit der Spezial-Serie siasphere lassen sich Metalloberflächen noch effizienter und kostensparender bearbeiten. 2971 siasphere besitzt eine etwas steifere, aber immer noch flexible Unterlage und eignet sich hervorragend für flächigere Anwendungen und dann, wenn höhere Abtragsleistungen gefordert werden.



<b>Kommunikation</b>			
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Vorderseite:	ID
		Rückseite:	ID
	Anwendungsbild	Metallbau:	ID 4513
	Produktshow:		
	Makroaufnahme:		
	Verpackungsbild:		
	Produktgruppenbild:		ID 7620 ID 4717

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung