## **Scheda tecnica** 9060 siaphit 5



Stato:	Ok
Approvazione:	09.08.2019

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	
Settori principali:	Produzione di mobili
Altri settori:	Pannelli

Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	
Granulometria (totale):	
Supporto:	Tessuto in cotone
Cosparsione:	
Legante:	
Copertura speciale:	
Equipaggiamento:	

Caratteristiche		Tecnologia
Capacità di asportazione:		
Durata:	7 - lunga	
Finitura:	•	
Flessibilità:	4 - rigida	
Pressione di appoggio:		

Vantaggi	
Produzione di mobili:	- Per requisiti elevati nell'industria dei pannelli

Impieghi	
Produzione di mobili:	- Riduzione dell'attrito fra tampone di levigatura e nastro abrasivo

Materiali	
Produzione di mobili:	

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	- Rotoli Jumbo
	Strisce	- Strisce varie
	Platorelli	- Tele grafitate

## **Scheda tecnica** 9060 siaphit 5



Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro alto con rullo di contatto e tampone
	Levigatura meccanica stazionaria	Finitura su pattini di levigatura
Levigatura:		

Dettagli	
Non adatto per:	
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza
	- Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives)

Per comunicazioni			
Claim:			
Сору:			
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore: Retro:	ID ID
	Immagine dell'applicazione	Produzione di mobili:	ID 5104
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		

- Utilizzo principaleUtilizzo secondario