

Status:	OK
Vrijgave:	10.11.2023

<b>Classificatie</b>	publieke series
Producttype:	Schaumstoff-Schleifmittel
Hoofd-industrieën:	Binnenafwerking
Andere industrieën:	Keukens Ramen, deuren Marine


<b>Productprofiel</b>	
Korreltype:	Aluminiumoxide
Korrelbereik (totaal):	180; 240; 320
Dragermateriaal:	Net
Verspreiding:	mechanisch
Binding:	Elastisch bindmiddel
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	




<b>Eigenschappen</b>		<b>Technologie</b>
Afnamecapaciteit:	8 - hoog	
Standtijd:	9 - zeer lang	
Afwerking:	8 - goed	
Flexibiliteit:	10 - zeer flexibel	
Aandrukkracht:	7 - sterk	

<b>Voordelen</b>	
Binnenafwerking:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maximalisatie van de gebruiksduur</li> <li>- Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan</li> <li>- Weinig verstopping</li> <li>- Meerdere keren te gebruiken</li> <li>- Gelijkblijvend vermogen gedurende de volledige productlevensduur</li> <li>- Nat en droog toepasbaar</li> </ul>

<b>Toepassingen</b>	
Binnenafwerking:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Afschuren van oude beits, verf en verkleuringen</li> <li>- Afschuren van opstaande houtvezels</li> <li>- Opruwen van het oppervlak voor betere hechting van de verf</li> </ul>

<b>Materiaal</b>		
Binnenafwerking:		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Acrylglas</li> <li>○ Melaminefolie</li> <li>○ Kunststof</li> <li>○ Gips</li> <li>● Zachthout</li> <li>● Hardhout</li> <li>● Kleur</li> <li>● Watergedragen lak</li> <li>● UV-lak</li> <li>● UP-lak</li> <li>● PUR-lak</li> <li>○ NC-lak</li> <li>● Roestvrij staal (Inox)</li> <li>○ Minerale materiaal</li> <li>● Oude lak</li> <li>● Oude verf</li> <li>○ Plamuur</li> <li>● Vulmiddel</li> </ul>
	Gips	
	Hout	
	Hout	
	Kleuren	
	Lakken	
	Lakken	
	Lakken	
	Lakken	
	Lakken	
	Metalen	
	Minerale materialen	
	Oude lak	
	Oude verf	
	Plamuur	
	Vulmiddel	

<b>Confectievormen</b>	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Bladen	- Halve bladen

<b>Toepassing</b>	Bovengroep	Ondergroep
	Handschoenen	Handschoenen
	Handschoenen	Handschoenen voor profielen
	Handschoenen	Handschoenen voor kanten
Slijping:	Droog schuren, Nat schuren	

<b>Details</b>	
Niet geschikt voor:	
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> > Knowhow > Veiligheid

