

sianet

Het krachtige netschuurmiddel



7900 sianet



Productprofiel

Korreltype:	blauw verhit / edelaluminiumoxide
Korrelbereik:	P80-P240; P320; P400
Dragermateriaal:	net
Verspreiding:	elektrostatich open
Binding:	volkunsthars

Voordelen

- Ideaal voor smerend, olie- en harshoudend hout
- Uiterst efficiënt en productief
- Stofverwijdering over het volledige oppervlak
- Niet gebonden aan perforatiesystemen
- Hoog rendement en materiaalafname zonder dichtlopen
- Hoge inscheursterkte, dankzij stabiele net-onderlaag

Toepassingen

- Opschuren van verf, lak, plamuur, vulmiddelen en kunststoffen
- Tussenschuren van lak
- Fijnschuren van vlakken en randen
- Polijstvoorbereiding voor hoogglansoppervlakken
- Afschuren van coatings en verontreinigingen
- Opschuren van grondlagen
- Fijnschuren van massief hout, fineer, minerale materialen, grondeerfolie, gips- en gipsvezelplaten
- Tussenschuren van lak

7500 sianet CER



Productprofiel

Korreltype:	keramische aluminiumoxide
Korrelbereik:	P80-P240; P320; P400
Dragermateriaal:	net
Verspreiding:	elektrostatich open
Bekleding:	volkunsthars

Voordelen


- Product met hoge prestaties met keramische aluminiumoxide
- Stofverwijdering over het volledige oppervlak
- Niet gebonden aan perforatiesystemen
- Hoog rendement en materiaalafname zonder dichtlopen
- Hoge inscheursterkte, dankzij stabiele net-onderlaag

Toepassingen

- Afschuren van coatings en verontreinigingen
- Opschuren van grondlagen
- Fijnschuren van massief hout, fineer, minerale materialen, grondeerfolie, gips- en gipsvezelplaten
- Tussenschuren van lak

Een vergelijking van afnamecapaciteit en levensduur

Beide sianet-series inspireren ten opzichte van „gewone“ flexibele schuurmiddelen door een hun hoge afnamecapaciteit en een lange levensduur.



De waarden werden onder de volgende omstandigheden bepaald:

Schuurmiddel: Ø 150 mm, korrel 240

Materiaal: massief hout beukenhout

Machine: excenter 150 mm, slag 5 mm, steunschijf 103-gaats soft, volautomatische schuurtest

Uw voordelen in één oogopslag

Afnamecapaciteit

Uitstekende afnamecapaciteit bij een indrukwekkende standtijd.

Flexibiliteit

De net-onderlaag past zich aan alle vormen en contouren aan.

Afzuiging

De net-onderlaag garandeert een bijna stofvrije omgeving, wat voordelig is voor de gezondheid en de kwaliteit van het werk.

Compatibiliteit

Hoge productiviteit door het schuurmiddel eenvoudig op de steunschijven en handschuurmachines te plaatsen.

Minimaal dichtlopen

Door de afzuiging over het gehele vlak in combinatie met de passende schuurcomponenten wordt het dichtlopen van het schuurmiddel verhinderd.

siafast lussen



De bevestigingslussen aan de achterzijde zijn door de gerichte korrelverdeling vrij van schuurkorrels. Dit verlengt de levensduur van de steunschijf.

Strooitechnologie



Optimale korrelverdeling dankzij speciaal strooi-procedé.



PUR-lak

Tussenschuren van lak, grondlagen en vulmiddelen, korrel 240-400



Teakhout

Vorbereiden voor de oppervlaktebehandeling van alle soorten massief hout en houtmaterialen, korrel 120-320



Mineraalvezelplaat

Mechanisch verwijderen van coatings en verontreinigingen, mineralen, plamuur



Minerale materialen

Fijnschuren van minerale materialen tot en met voorbereiding voor het polijsten, korrel 120-400

Het product voor elke toepassing

7900 sianet




7500 sianet CER



Toepassingsgebieden 7900 sianet vs. 7500 sianet CER

	7900 sianet	7500 sianet CER
Zachthout	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hardhout	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hars-/oliehoudend hout	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acryllak	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PUR-lak	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
UP-lak	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Grondeerfolie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MDF-plaat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mineraal materiaal	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gips	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Assortiment





Uw Partner voor een perfect oppervlak
Your Key to a Perfect Surface

www.sia-abrasives.com