



Schleifsysteme für Parkett

Sia
ABRASIVES

Parkett-Schleifmittel



	Werkstoff								Einsatz					Unterlage							Streuart				Korntyp			Überzug		
	Weichholz	Hartholz	Wachs/Altack	Klebstoffe	Beton/Stein	Lack/Wachs	Öl	Wachs	Handschliff	Handmaschinenschliff	Grobschliff (Abtragschliff)	Feinschliff	Reinigung, Polieren	Polyester	x-Gewebe / Baumwolle	y-Gewebe / Baumwolle	Nylonvlies	a-Papier	b-Papier	c-Papier	f-Papier	elektrostatisch offen	elektrostatisch geschlossen	mechanisch offen	Spezialverfahren	Mischkorn	Siliziumkarbid	Halbedelkorund	Stearat	
1707 siapar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•						•			•	•		•		
1748 siarexx fine	•	•							•	•		•						•										•		•
1919 siawood TopTec	•	•	•	•		•			•	•	•	•										•	•	•					•	
1960 siarexx cut	•	•							•	•									•	•					•			•		•
2790 sianet	•	•				•	•	•		•				•												•		•		
2812 siaral	•	•	•	•		•				•	•	•			•										•		•			
2920 siawood	•	•	•	•		•				•	•	•			•								•	•	•				•	
6120 siavlies							•	•	•	•			•				•									•		•	•	
Floor Pads							•	•		•		•	•				•									•				



1707 siapar Scheiben, spezielle Serie für den Fussbodenschliff mit angepasster Unterlage. Grobschliff mit stabiler Baumwollunterlage, Mittel- und Feinschliff mit Papierunterlage.




2920 siawood für hohe Anforderungen in der Bearbeitung aller Holzarten. Sehr hohe Abtragsleistung mit konstanter Standzeit. Stabile, dehnungsarme Baumwollgewebe-Unterlage für hohe Beanspruchung.

2812 siaral für höchste Beanspruchung bei Walzen- und Bandanwendung. Hohe, konstante Abtragsleistung mit sehr hoher Standzeit und gutem Finish.

Korngrösse															
16															
24															
30															
36															
40															
50															
60															
80															
100															
120															
150															
180															
220															
240															
280															
320															
400															
600															
800															

Konfektionsform				
Rollen				
Bogen				
Scheiben				
Streifen				
Bänder				

Ausführung		
plain		
siafast		
siaoft		



•	•	•	•	•		•	•	•	•	•					
									•	•	•	•	•	•	
				•		•	•	•	•	•	•				
			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
					•	•	•	•	•	•					
•	•		•	•		•	•	•	•						
•	•		•	•	•	•	•	•	•						
								•							
							•		•				•	•	


•		•													
		•	•												
		•	•												
		•	•												
		•	•												

•	•	
	•	•
	•	
	•	
•		
•		

- 1707 siapar
- 1748 siarexx fine
- 1919 siawood TopTec
- 1960 siarexx cut
- 2790 sianet
- 2812 siaral
- 2920 siawood
- 6120 siavlies
- Floor Pads



Bodenreinigungsscheiben **Floor Pads** für sämtliche Reinigungs-, Polier- und Ölarbeiten.



1707 siapar Rollen, spezielle Serie für den Fussbodenschliff mit angepasster Unterlage. Grobschliff mit stabiler Baumwollunterlage, Mittel- und Feinschliff mit Papierunterlage.



Schleifsysteme für Instandsetzung / Vorarbeiten





Einsatz Werkstoff	Entfernen, Abtragen			Abtragsarbeiten		Feinarbeiten	
	Wachs/ Altack	Klebstoffe	Beton/Stein	Hartholz	Weichholz	Hartholz	Weichholz
	2920 siawood P016–P030 2812 siaral K024–K036	2920 siawood P016–P030 2812 siaral K024–K036		2920 siawood P036–P100 2812 siaral K036–K100	2920 siawood P024–P080 2812 siaral K024–K080	2920 siawood P060–P120 2812 siaral K060–K120	2920 siawood P060–P120 2812 siaral K060–K120
	1707 siapar P016–P060	1707 siapar P016–P036		1707 siapar P036–P080	1707 siapar P024–P080	1707 siapar P080–P120	1707 siapar P060–P120
	1707 siapar P016–P036	1707 siapar P016–P024	1707 siapar P016–P036	1707 siapar P040–P080	1707 siapar P040–P080	1707siapar P100–P150 2790 sianet K080–K180	1707siapar P100–P150 2790 sianet K060–K180
	1707 siapar P024–P060	1707 siapar P016–P036	1707 siapar P016–P036	1707 siapar P040–P060	1707 siapar P040–P060	1707 siapar P080–P100 2790 sianet K080–K150	1707 siapar P080–P100 2790 sianet K080–K150
	1707 siapar P016–P060	1707 siapar P016–P060	1707 siapar P016–P036	1707 siapar P040–P100	1707 siapar P040–P100	1707 siapar P080–P150	1707 siapar P080–P150
	1919 siawood P040, P060	1919 siawood P040, P060	1919 siawood P040, P060	1919 siawood P040–P100	1919 siawood P040–P100	1919 siawood P080–P150	1919 siawood P080–P150
	1960 siarexx P040, P060	1960 siarexx P040, P060		1960 siarexx P040–P100	1960 siarexx P040–P100	1960 siarexx P080–P150	1960 siarexx P080–P150

sia-Produkt		Abmessung in mm	Kornbereich	Art.-Nr.
	2920 siawood	200 × 551 200 × 750	P024–P120 P016–P120	T5482 T5475
	2812 siaral	200 × 750 250 × 750	K024–K120 K024–K100	T5925 *T5926
	1707 siapar	203 × 25 / 50 m 254 × 25 / 50 m 305 × 50 m	P016–P036 / P040–P120 P016–P036 / P040 + P100 P040–P100	T3672 T3673 T3674
	1707 siapar, Zentrumsloch beidseitig bestreut	∅ 375 × 25 ∅ 407 × 25	P016–P100 P016–P150	T3681 T3682
	2790 sianet, Gitternetz	∅ 407	K060–K180	T7005
	1707 siapar, siafast	∅ 200	P016; P024; P036–P150	T3680
	2790 sianet, Gitternetz mit Zentrumsloch	∅ 200 × 6	K060–K150	T3863
	1707 siapar, siafast	∅ 150 ∅ 178	P016–P150 P024–P120	T3678 T3679
	1707 siapar, Sternloch	∅ 150 ∅ 178	P016–P120 P016–P120	T3804 T3683
	1919 siawood, siafast Bosch, Rupes 7-Loch	∅ 150	P040–P180	T6071
	1919 siawood, siafast Festool 9-Loch	∅ 150	P040–P180	T6070
	1960 siarexx cut, siafast			
	Festool 6-Loch	95 × 95	P040–P150	T3259
	Bosch/Metabo 6-Loch	93 × 93	P040–P150	T3260
Rupes/Festool 7-Loch	100 × 147	P040–P150	T3261	

Einsatz Werkstoff	Oberflächenbehandlung, Pflege imprägnierter Flächen	
	Lack, Wachs	Öl, Wachs
	Floor Pad weiss: Polierscheibe Rücklage für 2790 sianet	Floor Pad weiss: Polierscheibe rot: sehr leichte Schleifwirkung braun: leichte Schleifwirkung grün: mittlere Schleifwirkung schwarz: hohe Schleifwirkung
	2790 sianet K100–K180	2790 sianet K100–K180
	1960 siarexx cut P080–P180	1960 siarexx cut P080–P180
	1748 siarex fine P180–P400	1748 siarex fine P180–P400
	6120 siavlies, Rollen K180–K320	6120 siavlies, Rollen K180–K320
	6120 siavlies, Bogen K180–K320	6120 siavlies, Bogen K180–K320
	6120 siavlies, Scheiben K320; K800; K1000	6120 siavlies, Scheiben K320; K800; K1000

Systemkomponenten

	Einweg-Partikelschutzmaske gegen feste und flüssige Partikel mit komfortablem Ausatemventil. Auch gegen Partikel krebserregender Stoffe, Bakterien und Pilze und deren Sporen, nicht aber gegen Viren, Enzyme und radioaktive Partikel geeignet. Bis zum 10-fachen des Grenzwertes. Zugelassen nach EN 149:2001 A1 2009.	Schachteln à 10 Stück	T8274
	Handblock mit weicher und harter Schaumstoffrückseite, doppelseitig, für siafast-Bogen einsetzbar	70 × 125 mm	T7055
	Korkblock für siafast-Bogen einsetzbar	70 × 125 mm	T8435

	sia-Produkt	Abmessung in mm	Kornbereich	Art.-Nr.
	Floor Pad, 25 mm dick	Ø 380 Ø 407 Ø 430	weiss; rot; beige; grün; schwarz	*N4809 N4810 N4811
	Floor Pad, 12 mm dick	Ø 407 Ø 407	weiss; rot; beige; grün; schwarz beige; grün weiss	N4805 *N4805
	2790 sianet, Gitternetz	Ø 407	K060–K180	T7005
	2790 sianet, Gitternetz mit Zentrumsloch	Ø 200 × 6	K060–K150	T3863
	1960 siarexx cut, siafast	70 × 125	P060–P600	T3237
	1748 siarexx fine, siasoft	115 × 140	P180–P400	T3204
	6120 siavlies, Rollen	100 × 10 m 125 × 10 m	K180; K320; K800 K180; K320; K800	N7056 N7013
	6120 siavlies, Bogen	152 × 229	K180; K320; K800	N7058
	6120 siavlies, siafast Scheiben	Ø 150	K320; K800; K1000	N8996

Kornbereich siavlies-Schleifmittel

K180	fine A	rot
K320	very fine A XS	rot
K800	ultra fine S XS	grau
K1000	micro fine A	gold




Umrüstset auf selbstklebender siaklett-Unterlage.
Ermöglicht den Einsatz von siafast-Schleifmitteln.

Ø 150 mm
Ø 178 mm
Ø 200 mm

T6945
T6945
T6945

Passend zu
1707 siapar, siafast-Scheiben

Innovative Schleifmittel



Flexible Schleifmittel

Klassische flexible Schleifmittel und Schleifsysteme für die konventionelle Oberflächenbearbeitung sämtlicher Werkstoffe.



Vlies-Schleifmittel

Vliesprodukte für Vorbereitungs- und Reinigungsarbeiten sowie für die Strukturgebung, vorwiegend für die Anwendung auf Metall.



Feinst-Schleifmittel

Produkte auf Spezialpolyesterfolie zur Erreichung definierter Oberflächenstrukturen in der Grafikk-, der Optik- sowie der Automobilindustrie.



Schaumstoff-Schleifmittel

Schaumstoff-Schleifmittel in unterschiedlichsten Formen und Härtegraden für die präzise Bearbeitung von Holz, Füllern, Farben und Lacken.

sia Abrasives Schweiz
Mühlewiesenstrasse 20
CH-8501 Frauenfeld
Telefon 052 724 44 44
Gratisfax 0800 800 544
Hotline français 021 866 19 19
sia.ch@sia-abrasives.com

05/2011
© by sia Abrasives Industries AG – All rights reserved

www.sia-abrasives.ch

