




# TYROLIT Schleifscheiben

Schleifbockscheiben, Reduzierringe und Elastic-Scheiben



## Schleifbockscheiben zum Schleifen von Baustahl, un- & niedriglegiertem Stahl

Form 1 (gerade), aus Normalkorund grau, universell einsetzbar, zum Schleifen von Baustahl, un- und niedriglegiertem Stahl, auch für Grauguss geeignet.



Artikel-Nr.	Abmessung in mm	Spezifikation
706608	125 x 15 x 32	10A 46 N5A V217
156761	125 x 15 x 32	A36 V-TR
34046770	125 x 15 x 32	10A 60M5A V217
62347	125 x 20 x 32	10A 46 N5A V217
147626	125 x 20 x 32	10A 60 M5A V17
706610	150 x 15 x 32	10A 46 N5A V217
147574	150 x 20 x 32	10A 36 P5A V17
7205	150 x 20 x 32	10A 46 N5A V217
2693	150 x 20 x 32	10A 60 M5A V217
2758	150 x 25 x 32	10A 60 M5A V217
706621	175 x 15 x 32	10A 46 N5A V217
717861	175 x 20 x 32	10A 46 M5A V217
717862	175 x 25 x 32	10A 46 M5A V217
2962	175 x 25 x 32	10A 60 M5A V217
31694	200 x 25 x 32	10A 46 N5A V217
158567	200 x 25 x 40	A60 V-TR
156842	200 x 32 x 40	A36 V-TR
156844	200 x 32 x 40	A60 V-TR
34046785	300 x 40 x 40	A60 V-TR

Andere Abmessungen, Körnungen und Härtegrade auf Anfrage

## Schleifbockscheiben zum Schleifen von hochlegiertem Stahl und HSS

Form 1 (gerade), aus Edelmetallkorund weiss, zum Schleifen von gehärtetem Stahl, Schnellstahl (HSS) und Werkzeugstahl.



Artikel-Nr.	Abmessung in mm	Spezifikation
156768	125 x 15 x 32	89A 60 V-TR
719992	125 x 15 x 32	89A 80 M5A V217
2536	125 x 20 x 32	89A 60 V-TR
281719	125 x 20 x 32	89A 80 M5A V217
2697	150 x 20 x 32	89A 46 M5A V217
2699	150 x 20 x 32	89A 60 M5A V217
764468	150 x 20 x 32	89A 80 M5A V217
841505	150 x 20 x 32	89A 120 M5A V217
853353	150 x 25 x 32	89A 46 M5A V217
2762	150 x 25 x 32	89A 60 M5A V217
147614	150 x 25 x 32	89A 80 L5A V217
16022	175 x 25 x 32	89A 60 M5A V217
2973	175 x 25 x 32	89A 80 L5A V217
158569	200 x 25 x 40	89A 60 V-TR
3224	200 x 25 x 32	89A 60 M5A V217
33435	200 x 25 x 51	89A 80 L5A V217

Andere Abmessungen, Körnungen und Härtegrade auf Anfrage

## Schleifbockscheiben zum Schleifen von Hartmetall

Form 1 (gerade), aus Siliziumkarbid grün, zum Vor- und Fertigschleifen von Hartmetall.



Artikel-Nr.	Abmessung in mm	Spezifikation
717864	125 x 15 x 32	C60 J5 V15
156772	125 x 15 x 32	C80 V-TR
706634	125 x 15 x 32	C120 J5 V15
2529	125 x 20 x 32	C80 J5 V15
540683	125 x 20 x 32	C120 J5 V15
861009	150 x 20 x 32	C60 K5 V15
123633	150 x 20 x 32	C80 J5 V15
706600	150 x 20 x 32	C120 J5 V15
333180	150 x 25 x 32	C60 K5 V15
2753	150 x 25 x 32	C80 J5 V15
706601	175 x 25 x 32	C46 J5 V15
720119	175 x 25 x 32	C60 V-TR
2956	175 x 25 x 32	C80 J5 V15
889348	175 x 25 x 32	C120 J5 V15
848657	200 x 20 x 32	C46 K5 V15
156831	200 x 20 x 40	C80 V-TR
3206	200 x 25 x 32	C46 K5 V15
3210	200 x 25 x 32	C80 V-TR
706635	200 x 25 x 32	C120 J5 V15



Artikel-Nr.	Abmessung in mm	
911408	51/40/32	*
332480	40/3.2/32	*
76648	20/6/12	*
76618	20/6/13	*
84847	20/6/14	*
76627	20/6/15	*
76628	20/6/16	*
84848	20/6/18	*
89158	32/6/16	*
822766	32/6/20	*
91137	32/6/22	*
822767	32/6/25	*

\*Zu jeder bestellten Schleifbockscheibe erhalten Sie auf Wunsch **kostenlos** den passenden **Reduziererring**.

## Elastic-Scheiben zum Entgraten, Abziehen und Polieren von HSS, NE-Metall


Form 1 (gerade), Elastic-, Polier- und Abziehscheibe, Korn aus Siliziumkarbid, zum Entgraten, Abziehen von Klingen, Polieren von Stahl, Bunt-, Edel- und Sintermetall und Kunststoff.



Artikel-Nr.	Abmessung in mm	Spezifikation
19435	125 x 20 x 20	C400-BE15
10016	125 x 20 x 32	C800-BE11
71212	150 x 20 x 20	C400-BE16
2667	150 x 20 x 20	C800-BE11
18380	175 x 20 x 32	C800-BE11
320369	200 x 25 x 20	C240-BE15
22411	200 x 25 x 32	C400-BE15

Andere Abmessungen, Körnungen und Härtegrade auf Anfrage

## Innovative Schleifmittel



### Flexible Schleifmittel

Klassische flexible Schleifmittel und Schleifsysteme für die konventionelle Oberflächenbearbeitung sämtlicher Werkstoffe.




### Vlies-Schleifmittel

Vliesprodukte für Vorbereitungs- und Reinigungsarbeiten sowie für die Strukturgebung, vorwiegend für die Anwendung auf Metall.



### Gebundene Schleifmittel

Präzise Trennscheiben mit bester Schnittleistung und effiziente Schrupscheiben für unterschiedlichste Metalleanwendungen.



### Schaumstoff-Schleifmittel

Schaumstoff-Schleifmittel in unterschiedlichsten Formen und Härtegraden für die präzise Bearbeitung von Holz, Füllern, Farben und Lacken.

sia Abrasives Schweiz  
Mühlwiesenstrasse 20  
CH-8501 Frauenfeld  
Telefon 052 724 44 44  
Gratisfax 0800 800 544  
Hotline Français 021 866 19 19  
sia.ch@sia-abrasives.com

08/2015  
© by sia Abrasives Industries AG – all rights reserved

[www.sia-abrasives.com](http://www.sia-abrasives.com)

**TYROLIT**

**sia**  
**A B R A S I V E S**