

Stato:	Ok
Approvazione:	19.05.2022

<b>Classificazione</b>	Serie disponibili al pubblico	
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili	
Settori principali:	Produzione di mobili Finiture di interni	
Altri settori:	Pietra	






<b>Caratteristiche del prodotto</b>		
Tipo di grana:	carburo di silicio	
Granulometria (totale):	16; 24; 36	FEPA P / ISO 6344
Supporto:	Tessuto Y, cotone	P016 – P036
Cosparsione:	meccanica chiusa	P016 – P036
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:		
Equipaggiamento:		





<b>Caratteristiche</b>		<b>Tecnologia</b>
Capacità di asportazione:	8 - alta	- siafast
Durata:	8 - lunga	
Finitura:	3 - discreto	
Flessibilità:	4 - rigida	
Pressione di appoggio:		

<b>Vantaggi</b>	
Finiture di interni:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ideale per la levigatura orbitale</li> <li>- Cambio abrasivo veloce e sicuro grazie all'ancoraggio a strappo siafast</li> <li>- Prestazioni molto elevate e lunga durata negli impieghi gravosi</li> </ul>
Produzione di mobili:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ideale per la levigatura orbitale</li> <li>- Cambio abrasivo veloce e sicuro grazie all'ancoraggio a strappo siafast</li> <li>- Prestazioni molto elevate e lunga durata negli impieghi gravosi</li> </ul>

<b>Impieghi</b>	
Finiture di interni:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Livellamento o levigatura ad asportazione di superfici</li> <li>- Microfinitura di superfici</li> </ul>
Produzione di mobili:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Levigatura ed asportazione di gesso, pietra e calcestruzzo</li> <li>- Levigatura ed asportazione di colori, vernice vecchia e vernici per pavimenti</li> <li>- Levigatura di legno massiccio</li> <li>- Irruvidimento di pannelli isolanti</li> </ul>

<b>Materiali</b>		
Finiture di interni:	Calcestruzzo Colore vecchio Legno Legno Vernice vecchia	<input type="radio"/> Plastica <input type="radio"/> Calcestruzzo <input checked="" type="radio"/> Colore vecchio <input checked="" type="radio"/> Legno tenero <input checked="" type="radio"/> Legno duro <input checked="" type="radio"/> Vernice vecchia
Produzione di mobili:	Legno massiccio Legno massiccio Materie plastiche Minerali Rivestimenti Rivestimenti	<input checked="" type="radio"/> Legno tenero <input checked="" type="radio"/> Legno duro <input type="radio"/> Plastica <input type="radio"/> Calcestruzzo <input checked="" type="radio"/> Vernice vecchia <input checked="" type="radio"/> Colore vecchio

<b>Formati della confezione</b>	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rotoli in tessuto</li> <li>- Jumbolino</li> <li>- Rotoli in carta</li> <li>- Rotoli economici</li> </ul>
	Strisce	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strisce siafast</li> <li>- Strisce varie</li> </ul>
	Delta e poligonali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delta e poligonali</li> </ul>
	Dischi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dischi con cosparsione su entrambi i lati</li> <li>- Dischi siafast</li> <li>- Dischi vari</li> </ul>
	Nastri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm)</li> </ul>

<b>Impiego</b>	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Smerigliatrice portatile	SMERIGLIATRICI ANGOLARI
	Smerigliatrice portatile	Levigatrice rotoorbitale/levigatrice rotativa
	Smerigliatrice portatile	Levigatrici a delta
	Levigatura manuale	Levigatura manuale con tampone manuale
Levigatura:		

<b>Dettagli</b>	
Non adatto per:	- Levigatura su metallo
Consigli per la levigatura:	

### Dettagli

Indicazione di sicurezza:	<p>Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> &gt; Competenza &gt; Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives)</li> <li>- Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA</li> <li>- Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva</li> <li>- Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini</li> </ul>
---------------------------	--

### Per comunicazioni

Claim:	Per massime prestazioni in gravose operazioni di levigatura rotorbitale su gesso, pietra e colori vecchi		
Copy:	Quando si tratta di asportare legno, gesso, pietra, calcestruzzo, vecchi colori e sigillanti da pavimento, il 1707 siapar mostra tutta la sua forza: prestazioni elevate e lunga durata negli impieghi gravosi.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID 4965
		Retro:	ID 1811
	Immagine dell'applicazione	Finiture di interni:	ID 275
		Produzione di mobili:	ID 275
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
Immagine della confezione:			
Immagine gruppo prodotti:			ID 1632

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario