

|           |            |
|-----------|------------|
| Status:   | OK         |
| Vrijgave: | 21.09.2023 |

| <b>Classificatie</b> | publieke series          |
|----------------------|--------------------------|
| Producttype:         | Flexibele schuurmiddelen |
| Hoofd-industrieën:   | Binnenafwerking          |
| Andere industrieën:  | Keukens                  |

| <b>Productprofiel</b>  |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Korreltype:            | siliciumcarbide                |
| Korrelbereik (totaal): | 150-320; 400 FEPA P / ISO 6344 |
| Dragermateriaal:       | B-papier (FSC™-gecertificeerd) |
| Verspreiding:          | elektrostatisch                |
| Binding:               | Volkunsthars                   |
| Speciale bekleding:    | Stearaat                       |
| Uitrusting:            |                                |

| <b>Eigenschappen</b> | <b>Technologie</b>                                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afnamecapaciteit:    | 6 - medium                                                                                               |
| Standtijd:           | 8 - lang                                                                                                 |
| Afwerking:           | 10 - zeer goed                                                                                           |
| Flexibiliteit:       | 10 - zeer flexibel                                                                                       |
| Aandrukkracht:       |                                                                                                          |
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Open strooiing</li> <li>- siafast</li> <li>- siasoft</li> </ul> |

| <b>Voordelen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Binnenafwerking: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Heel goede oppervlaktekwaliteit bij laktoepassingen</li> <li>- Weinig verstopping</li> <li>- Met de hand en machinaal te gebruiken</li> <li>- Uitstekende aanpasbaarheid in de siasoft-uitvoering</li> <li>- Geen wegglijden van de vingers dankzij schuimstofachterkant</li> </ul> |

| <b>Toepassingen</b> |  |
|---------------------|--|
| Binnenafwerking:    |  |

| <b>Materiaal</b> |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Binnenafwerking: | <ul style="list-style-type: none"> <li>Grondlagen</li> <li>Lakken</li> <li>Lakken</li> <li>Lakken</li> <li>Lakken</li> <li>Lakken</li> <li>Lakken</li> <li>Minerale materialen</li> <li>Plamuur</li> <li>Vulmiddel</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kunststof</li> <li>● Grondlaag</li> <li>● PUR-lak</li> <li>● NC-lak</li> <li>● UV-lak</li> <li>● Watergedragen lak</li> <li>● UP-lak</li> <li>● Acryllak</li> <li>○ Minerale materiaal</li> <li>○ Plamuur</li> <li>○ Vulmiddel</li> </ul> |

| <b>Confectievormen</b>                                                              | Bovenconfectie     | Onderconfectie                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Rollen             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumbolino</li> <li>- Rollen op papier</li> <li>- siasoft rollen</li> </ul>  |
|   | Bladen             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Halve bladen</li> <li>- Standaardbladen</li> </ul>                          |
|  | Strips             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- siafast strips</li> <li>- Diverse strips</li> <li>- siasoft Pads</li> </ul> |
|  | Delta en polygonen | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Delta en polygonen</li> </ul>                                               |
|  | Schijven           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- siafast schijven</li> <li>- siasoft schijven</li> </ul>                     |

| <b>Toepassing</b>                                                                   | Bovengroep              | Ondergroep                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|  | Schuren met handmachine | Excenterschuurmachine       |
|  | Schuren met handmachine | Vlakschuurmachine           |
|  | Handschoenen            | Handschoenen                |
|  | Handschoenen            | Handschoenen voor kanten    |
|  | Handschoenen            | Handschoenen met schuurblok |
| Slijping:                                                                           |                         |                             |

| <b>Details</b>      |                    |
|---------------------|--------------------|
| Niet geschikt voor: | - Schuren van glas |
| Schuuradvies:       |                    |

### Details

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veiligheidsaanbeveling: | <p>Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op:<br/><a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> &gt; Knowhow &gt; Veiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives)</li> <li>- Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen</li> <li>- Gebruik van oog- en gezichtsbescherming</li> <li>- Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker</li> </ul> |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Communicatie

|                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| Claim:          | Perfekte voorbereiding voor perfecte lakoppervlakken                                                                                                                                                                               |                  |         |
| Copy:           | Als specialist voor de voorbereiding bij het polijsten en lakken verenigt 1748 sialac optimale eigenschappen tot perfecte resultaten – zowel bij het opruwen van grondering en plamuur als bij het tussen- en eindschuren van lak. |                  |         |
| Beeldmateriaal: | Product Top View (PTV)                                                                                                                                                                                                             | Voorkant:        | ID 1817 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                    | Achterkant:      | ID 8506 |
|                 | Toepassingsafbeelding                                                                                                                                                                                                              | Binnenafwerking: | ID 269  |
|                 | Productshow:                                                                                                                                                                                                                       |                  |         |
|                 | Macro-opname:                                                                                                                                                                                                                      |                  |         |
|                 | Verpakkingsafbeelding:                                                                                                                                                                                                             |                  |         |
|                 | Productgroepafbeelding:                                                                                                                                                                                                            |                  | ID 1635 |

- Hoofdtoepassing
- Neventoeppassing