

Stato:	Ok
Approvazione:	06.01.2022

<b>Classificazione</b>	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Produzione di mobili
Altri settori:	Cucine Pannelli Parquet Finestre e porte



<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria (totale):	60-320; 400
Supporto:	Carta E (FSC-certificato)
Cosparsione:	elettrostatica aperta
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	
Equipaggiamento:	TopTec




<b>Caratteristiche</b>	<b>Tecnologia</b>
Capacità di asportazione:	7 - alta
Durata:	7 - lunga
Finitura:	7 - buona
Flessibilità:	8 - flessibile
Pressione di appoggio:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cosparsione aperta</li> <li>- TopTec</li> </ul>	

<b>Vantaggi</b>	
Produzione di mobili:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Economico prodotto allround per la levigatura del legno</li> <li>- Grande varietà d'impiego</li> <li>- Superfici perfette, grazie a TopTec</li> <li>- Processo senza polvere: la costruzione antistatica riduce l'adesione della polvere sul nastro abrasivo, sul pezzo da lavoro e sulla macchina</li> <li>- Supporto in carta E flessibile e adattabile</li> </ul>

<b>Impieghi</b>	
Produzione di mobili:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Carteggiatura di legno massiccio e materiali in legno</li> <li>- Finitura di legno massiccio, impiallacciati e materiali in legno</li> <li>- Levigatura di fondi e fogli di melamina</li> <li>- Levigatura intermedia di vernici</li> </ul>

<b>Materiali</b>		
Produzione di mobili:	Legno massiccio Legno massiccio Legno massiccio Rivestimenti Rivestimenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Legno tenero</li> <li>● Legno duro</li> <li>● Legno contenente resina</li> <li>● Pellicola di fondo</li> <li>○ Foglio di melamina</li> </ul>

<b>Formati della confezione</b>	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	- Jumbolino - Rotoli in carta
	Nastri	- Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm) - Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm)

<b>Impiego</b>	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro trasversale
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro lungo
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro alto con rullo di contatto e tampone
Levigatura:		

<b>Dettagli</b>	
Non adatto per:	
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> > Competenza > Sicurezza

<b>Per comunicazioni</b>	
Claim:	Il tuttofare economico per tutti i tipi di legno
Copy:	Sviluppato appositamente per soddisfare i requisiti universali nei settori della falegnameria e della carpenteria, il 1909 siawood – grazie alla sua cosparsione semiaperta – è perfetto nel caso si cambifrequentemente tipo di legno e, pertanto, ideale sia per legno tenero che duro.

<b>Per comunicazioni</b>			
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore: Retro:	ID ID
	Immagine dell'applicazione	Produzione di mobili:	ID 335
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 7595 ID 5008

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario