

Status:	Ok
Freigabe:	10.10.2022

Klassifizierung		öffentliche Serien
Produkttyp:	Flexible Schleifmittel	
Haupt-Industrien:	Automotive	
Weitere-Industrien:		

Produktprofil		
Korntyp:	Mischkorn mit Keramikanteil	100
	Halbedelkorund / Blaubrand	200; 300; 400
	Korund	800
	Diamant	1000
Kornbereich (gesamt):	100-1000	
Unterlage:	Papier (FSC-zertifiziert)	100; 200; 300; 400
	Folie	800
	Gewirke mit Schaumstoffunterlage	1000
Streuart:	elektrostatisch	100; 200
	elektrostatisch offen	300; 400
	Sonderverfahren	800; 1000
Bindung:	Vollkunstharz	
Spezialbelag:		
Ausrüstung:		

Eigenschaften		Technologie
Abtragsleistung:	10 - sehr hoch	- S Performance - siafast
Standzeit:	9 - sehr lang	
Finish:	7 - gut	
Flexibilität:	7 - flexibel	
Anpressdruck:		

Vorteile	
Automotive:	<ul style="list-style-type: none"> - PROfessionell. 100% sicheres Prozessresultat. Perfektes Resultat durch optimierte und leicht zu verstehende Kornfolge. - PROfit. 70% weniger Artikel. Kleineres Lager und einfacherer Bestellprozess mit nur 9 Artikeln. - PROduktivität. 20% Zeiteinsparung. Schnelleres Arbeiten durch einen Prozessschritt weniger und optimierte Kornqualität.

Anwendungen	
Automotive:	<ul style="list-style-type: none"> - Ausschleifen / Entlacken - Verfeinern - Planschliff Spachtel - Verfeinern Spachtel - Feinschliff Spachtel / Anschleifen Füllerausspritzzone - Planschliff Füller - Feinschliff Füller - Mattieren

Werkstoff							
Automotive:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Füller</td> <td style="width: 30%;"><input type="radio"/> Füller</td> </tr> <tr> <td>Lacke</td> <td><input checked="" type="radio"/> Lack</td> </tr> <tr> <td>Spachtel</td> <td><input checked="" type="radio"/> Spachtel</td> </tr> </table>	Füller	<input type="radio"/> Füller	Lacke	<input checked="" type="radio"/> Lack	Spachtel	<input checked="" type="radio"/> Spachtel
Füller	<input type="radio"/> Füller						
Lacke	<input checked="" type="radio"/> Lack						
Spachtel	<input checked="" type="radio"/> Spachtel						

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Streifen	- siafast Streifen
	Scheiben	- siafast Scheiben

Einsatz	Obergruppe	Untergruppe
	Handmaschinenschliff	Exzentschleifer / Rotationsschleifer
	Handschliff	Handschliff mit Schleifklotz
Schliff:	Trockenschliff	

Details	
Keine Eignung für:	- Glasschliff
Schleifempfehlung:	
Sicherheitsempfehlung:	<p>Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives) - Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen - Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz - Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung oder Tragen einer Feinstaubmaske

Kommunikation	
Claim:	für Autolackierer. für dich. den PRO.

Kommunikation	
Copy:	Das kompakte und leicht zu verstehende Sortiment erlaubt es dem PRO, Zeit zu sparen und gleichzeitig ein sicheres Prozessresultat zu erzielen.
Bildmaterial:	Product Top View (PTV) Vorderseite: ID Rückseite: ID
	Anwendungsbild Automotive: ID 9148
	Produktshow:
	Makroaufnahme:
	Verpackungsbild:
	Produktgruppenbild: ID 9132 ID 9133

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung