

Scheda tecnica

1960 siarexx



Stato:	Ok
Approvazione:	17.05.2023

Classificazione	
Tipo prodotto:	Serie disponibili al pubblico Abrasivi flessibili
Settori principali:	Finiture di interni Produzione di mobili
Altri settori:	Cucine Pannelli Parquet Finestre e porte

Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria (totale):	40; 60-320; 400-600
Supporto:	Carta C (FSC-certificato) P040 – P240 Carta B (FSC-certificato) P280 – P400
Cosparsione:	elettrostatica aperta
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	stearato P80 – P400
Equipaggiamento:	

Caratteristiche		Tecnologia
Capacità di asportazione:	8 - alta	- Cosparsione aperta - Plain - S Performance - siafast - siasoft
Durata:	8 - lunga	
Finitura:	8 - buona	
Flessibilità:	9 - molto flessibile	
Pressione di appoggio:		

Vantaggi	
Finiture di interni:	- Prodotto universale allround per applicazioni su legno e vernice - L'elevata flessibilità assicura una carteggiatura agevole sui bordi e negli angoli - Intasamento ridotto - Buone caratteristiche di finitura
Produzione di mobili:	- Prodotto universale allround per applicazioni su legno e vernice - L'elevata flessibilità assicura una carteggiatura agevole sui bordi e negli angoli - Intasamento ridotto - Buone caratteristiche di finitura

Impieghi

Finiture di interni:	<ul style="list-style-type: none"> - Levigatura ad asportazione di punti arrugginiti - Levigatura ad asportazione di vernici vecchie trasparenti, colori e scoloriture - Levigatura ad asportazione di vecchi colori e vernici - Levigatura ad asportazione di fibre di legno in rilievo - Levigatura ad asportazione di assicelle - Levigatura ad asportazione di terrazze in legno e bordi per piscine - Levigatura ad asportazione di colori infragiliti o semidistaccati - Livellamento o levigatura ad asportazione di superfici - Levigatura ad asportazione di superfici stuccate - Levigatura ad asportazione della superficie per una migliore aderenza del colore - Microfinitura di superfici - Levigatura a spianare di irregolarità - Levigatura a spianare di pareti leggere - Strutturazione di travi in legno
Produzione di mobili:	<ul style="list-style-type: none"> - Levigatura di legno massiccio - Levigatura intermedia di vernici su superfici piane e smussi - Carteggiatura e levigatura di fondi, fondo catalizzato e stucco - Levigatura finale in preparazione alla verniciatura

Materiali

Finiture di interni:	<ul style="list-style-type: none"> ○ Plastica ● Colore vecchio ● Applicazione del fondo ● Fondo catalizzato ○ Gesso ● Legno tenero ● Legno duro ● Legno contenente resina ○ Pannelli in fibra di gesso ○ Pannello in fibra minerale ● Sostanze minerali ● Stucco ● Vernice vecchia ● Vernice UV ● Vernice nitrocellulosa ● Vernice PUR ● Vernice UP ● Vernice all'acqua ● Vernice acrilica
	<ul style="list-style-type: none"> Colore vecchio Fondi Fondo catalizzato Gesso Legno Legno Legno Pannelli in fibra di gesso Sostanze minerali Sostanze minerali Stucco Vernice vecchia Vernici Vernici Vernici Vernici Vernici Vernici

Scheda tecnica

1960 siarexx



Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Levigatura manuale	Levigatura manuale
	Levigatura meccanica stazionaria	Rotoli
Levigatura:		

Dettagli	
Non adatto per:	- Smerigliatura del vetro
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Per comunicazioni			
Claim:	Lo standard per legno, vernice e colore		
Copy:	Con 1960 siarexx avrete a disposizione un prodotto universale, convincente sotto ogni punto di vista, per la levigatura manuale e con smerigliatrice portatile nelle applicazioni su legno e vernice.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore: ID	Retro: ID
	Immagine dell'applicazione	Finiture di interni: ID 283	Produzione di mobili: ID 283
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 1661

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario