

Status:	OK
Vrijgave:	13.08.2019

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	Spoorweg Spoelen, platen Scheepsbouw Machines, installaties Standsdelen, omvormdelen Buizen, profielen






Productprofiel	
Korreltype:	Aluminiumoxide
Korrelbereik (totaal):	40; 60-320; 400 FEPA P / ISO 6344
Dragermateriaal:	J-weefsel
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	


Eigenschappen		Technologie
Afnamecapaciteit:	6 - medium	
Standtijd:	6 - medium	
Afwerking:	8 - goed	
Flexibiliteit:	6 - medium	
Aandrukkracht:	3 - weinig	

Voordelen	
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> - Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan - Uitstekende oppervlaktekwaliteit - Op willekeurig formaat vouw- en snijbaar

Toepassingen	
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> - Verwijderen van roest en verf - Verwijderen van aanloopverkleuringen - Oppervlaktebewerking - Afbramen - Gladmaken en fouten wegwerken - Structureren en eindschuren

Materiaal		
Metaalbouw:	Non-ferrometalen Roestvrij staal Staal	<ul style="list-style-type: none"> ● Non-ferrometaal ● Hooggelegeerd staal ● Ongelegeerd / laaggelegeerd staal

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	<ul style="list-style-type: none"> - Rollen op linnen - Jumbolino - Economische rollen
	Bladen	<ul style="list-style-type: none"> - Standaardbladen
	Strips	<ul style="list-style-type: none"> - Diverse strips
	Banden	<ul style="list-style-type: none"> - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm)
	Hulpmateriaal	<ul style="list-style-type: none"> - Kunststof spoel

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Handschoenen	Handschoenen
Slijping:	Droog schuren, Nat schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	<p>Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie	
Claim:	Het flexibele allroundproduct voor handmatig schuren
Copy:	2915 siarol is universeel inzetbaar, van het verwijderen van roest en verf tot en met het structureren en eindschuren, en onderscheidt zich door een hoge flexibiliteit bij contouren, rondingen en profielen; het kan naar een willekeurig formaat worden gevouwen of geknipt en overtuigt bovendien door een onberispelijke oppervlaktekwaliteit.

Communicatie			
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Metaalbouw:	ID 8070
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 12293

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing