Technisches Datenblatt 2925 sialoX



Status:	Ok
Freigabe:	04.11.2024

Klassifizierung	öffentliche Serien
Produkttyp:	Flexible Schleifmittel
Haupt-Industrien:	Metallbau
Weitere-Industrien:	Eisenbahn Spulen, Bleche Schiffsbau Maschinen, Anlagen Stanzteile, Umformteile Rohre, Profile

Produktprofil			
Korntyp:	Korund		
Kornbereich (gesamt):	24; 36-240; 320; 400	FEPA F / ISO 8486	
Unterlage:	X-Gewebe		
Streuart:	geschlossen		
Bindung:	Vollkunstharz		
Spezialbelag:			
Ausrüstung:			

Eigenschaften		Technologie
Abtragsleistung:	6 - mittel	
Standzeit:	6 - mittel	
Finish:	8 - gut	
Flexibilität:	4 - steif	
Anpressdruck:	6 - mittel	

Vorteile	
Metallbau:	Hohe Kantenstabilität, hohe EinreissfestigkeitUniversell einsetzbar im Trocken- und NassschliffHohe Standzeit dank robuster Unterlage

Anwendungen	
Metallbau:	 Entgraten Entfernen von Rost Schweissvorbereitung Abtragen Entfernen von Anlassverfärbungen Oberflächenschliff Glätten und Fehler ausgleichen Strukturieren und Endschleifen

Technisches Datenblatt 2925 sialoX



Werkstoff		
Metallbau:	Nichteisenmetalle	 Nichteisenmetall
	Stahl	 Unlegierter / niedriglegierter Stahl

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rollen	- Geweberollen - Jumbolino
	Streifen	- Diverse Streifen
	Scheiben	- siafix Scheiben - Diverse Scheiben
	Lamellenschleifer	- Lamellenschleifräder Gewebe
	Bänder	 Breitbänder (Breite: ab 400 mm) Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm)

Einsatz	Obergruppe	Untergruppe
	Handmaschinenschliff	Zungenschleifer
	Stationärer Bandschliff	Kontaktbandschliff
	Stationärer Bandschliff	Kontaktbreitbandschliff
	Stationärer Bandschliff	Langbandschliff
Schliff:	Trockenschliff, Nassschliff	

Details			
Keine Eignung für:			
Schleifempfehlung:			
Sicherheitsempfehlung:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit		
	Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives) Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung oder Tragen einer Feinstaubmaske		

Technisches Datenblatt 2925 sialoX



Kommunikation			
Claim:	Das Allround Schleifmittel für den Metallschliff		
Сору:	Als kostengünstiges Allround-Schleifmittel mit robuster Gewebeunterlage verfügt 2925 sialoX über eine hohe Kantenstabilität, sehr gute Einreissfestigkeit und eine lange Lebensdauer und zeigt bei unterschiedlichen Anwendungen bis hin zum Endschleifen sehr gute Arbeitsergebnisse.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Vorderseite: Rückseite:	ID ID
	Anwendungsbild	Metallbau:	ID 8071
	Produktshow:		
	Makroaufnahme:		
	Verpackungsbild:		
	Produktgruppenbild:		ID 12295

HauptanwendungNebenanwendung