

Status:	Ok
Freigabe:	23.10.2020

Klassifizierung		öffentliche Serien
Produkttyp:	Flexible Schleifmittel	
Haupt-Industrien:	Möbelproduktion	
Weitere-Industrien:	Platten Parkett	



Produktprofil		
Korntyp:	Siliziumkarbid	
Kornbereich (gesamt):	36-150	FEPA P / ISO 6344
Unterlage:	Papier-/ Gewebe-Kombination	
Streuart:	elektrostatisch offen geschlossen	P036 – P100 P120 – P150
Bindung:	Vollkunstharz	
Spezialbelag:		
Ausrüstung:	TopTec	




Eigenschaften		Technologie
Abtragsleistung:	9 - sehr hoch	- TopTec
Standzeit:	9 - sehr lang	
Finish:	9 - sehr gut	
Flexibilität:	2 - sehr steif	
Anpressdruck:	8 - stark	

Vorteile	
Möbelproduktion:	<ul style="list-style-type: none"> - Geeignet für den kompletten Schleifprozess, vom Kalibrierschliff bis zum Feinschliff - Feines Schleifbild dank stabiler Unterlage - Sehr lange Standzeit - Materialschonend für den Schleifschuh - Unterlage mit sehr hoher Festigkeit und Stabilität - Einsatz als Breitband und Segmentband möglich

Anwendungen	
Möbelproduktion:	<ul style="list-style-type: none"> - Kalibrieren - Zwischenschleifen - Feinschleifen - Anschleifen von Spanplatten, MDF- und Hartfaserplatten - Anschleifen von Laminatplatten (rückseitig) - Anschleifen von Sperrholz-, Tischler- und Massivholzplatten

Werkstoff		
Möbelproduktion:	Holzwerkstoffe Holzwerkstoffe Holzwerkstoffe Holzwerkstoffe Holzwerkstoffe Kunststoffe Laminate	<ul style="list-style-type: none"> ● Spanplatte ● MDF-Platte ● HDF-Platte ● Holzwerkstoff ○ Mineralfaserplatte ○ Mineralwerkstoff ○ Laminat HPL

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rollen	- Gewebe-/Papierrollen - Jumbolino
	Bänder	- Breitbänder (Breite: ab 400 mm)

Einsatz	Obergruppe	Untergruppe
	Stationärer Bandschliff	Kontaktbreitbandschliff
	Stationärer Bandschliff	Breitbandschliff Kontakt/Kissen kombiniert
	Stationärer Bandschliff	Kissen-Breitbandschliff
Schliff:		

Details	
Keine Eignung für:	- Harzhaltiges Holz - Mehrmaliges Auf- und Abspannen auf Maschine - Nicht waschbar
Schleifempfehlung:	
Sicherheitsempfehlung:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit <ul style="list-style-type: none"> - Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives) - Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen - Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz - Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung oder Tragen einer Feinstaubmaske

Kommunikation	
Claim:	Die Kombination für Top-Leistung und Top-Finish
Copy:	Die Hightech-Bänder der Serie 3708 siapan eignen sich hervorragend für den Kalibrier-, Zwischen- und Feinschliff von Spanplatten und MDF.

Kommunikation			
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Vorderseite:	ID
		Rückseite:	ID
	Anwendungsbild	Möbelproduktion:	ID 4826
	Produktshow:		
	Makroaufnahme:		
	Verpackungsbild:		
	Produktgruppenbild:		ID 12299

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung