Scheda tecnica 6120 siamop Interleaved



Stato:	Non approvato
Approvazione:	

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	
Settori principali:	Carpenteria metallica
Altri settori:	

Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria (totale):	
Supporto:	Tessuto non tessuto / supporto
Cosparsione:	
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	
Equipaggiamento:	

Caratteristiche	Tecnologia
Capacità di asportazione:	
Durata:	
Finitura:	
Flessibilità:	
Pressione di appoggio:	

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Smerigliatrice portatile	Smerigliatrice assiale
Levigatura:		

Dettagli	
Non adatto per:	
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza
	 Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva

Scheda tecnica 6120 siamop Interleaved



Per comunicazioni					
Claim:	Per un trattamento delle superfici più rapido nella levigatura con smerigliatrici portatili				
Сору:	Le ruote lamellari a gambo in tela abrasiva e tessuto non tessuto garantiscono a lungo una costante ed uniforme finitura.				
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore: Retro:	ID ID		
	Immagine dell'applicazione				
	Presentazione dei prodotti:				
	Immagine macro:				
	Immagine della confezione:				
	Immagine gruppo prodotti:				

- Utilizzo principaleUtilizzo secondario