



Status:	Ok
Freigabe:	13.08.2019

Klassifizierung	öffentliche Serien
Produkttyp:	Vlies-Schleifmittel
Haupt-Industrien:	Metallbau
Weitere-Industrien:	




Produktprofil	
Korntyp:	Aluminiumoxid Siliziumkarbid
Kornbereich (gesamt):	60-80; 120-150; 220
Unterlage:	Nonwoven
Streuart:	mechanisch
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	
Ausrüstung:	



Eigenschaften		Technologie
Abtragsleistung:	7 - hoch	
Standzeit:	8 - lang	
Finish:	9 - sehr gut	
Flexibilität:	5 - mittel	
Anpressdruck:	5 - mittel	

Vorteile	
Metallbau:	<ul style="list-style-type: none"> - Hohe Flexibilität für schwer erreichbare Bereiche - Gleichmässiges Schleifbild dank konstanter Körnung - Höhere Standzeit aufgrund der Kornverteilung im Vlies - Hohe Einreissfestigkeit - Geringes Zusetzen - Gratfreies Bearbeiten - Nass und trocken einsetzbar

Anwendungen	
Metallbau:	<ul style="list-style-type: none"> - Finish von Edelstahl auf gemaserten Oberflächen (matter Finish) - Satinieren von Oberflächen - Finish zur Vorbereitung für Beschichtungen und Galvanik - Entfernen der Blaufärbung vom Schweißen auf Edelstahl - Entfernen von leichtem Oxid - Leichtes Entgraten - Entfernen von Gussnähten

Werkstoff		
Metallbau:	Nichteisenmetalle Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Stahl Stahl	<ul style="list-style-type: none"> ● Nichteisenmetall ● Hochlegierter Stahl ● Nichtrostender Stahl (Inox) ● Nichtrostender Stahl (Inox) ● Unlegierter / niedriglegierter Stahl ● Eisenmetall

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rollen	- siavlies Rollen
	Scheiben	- siavlies Scheiben
	Lamellenschleifer	- Lamellenschleifwalzen Gewebe und Vlies - Lamellenschleifwalzen Vlies

Einsatz	Obergruppe	Untergruppe
	Handmaschinenschliff	Geradschleifer
	Stationärer Bandschliff	Doppelschleifmaschine
Schliff:		

Details	
Keine Eignung für:	
Schleifempfehlung:	
Sicherheitsempfehlung:	<p>Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives) - Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen - Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz - Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung oder Tragen einer Feinstaubmaske

Kommunikation	
Claim:	Die Basis für höchste Oberflächengüte
Copy:	6130 siafleece hd sorgt mit seinen ausgezeichneten Eigenschaften für hervorragende, konstant hochwertige Oberflächenergebnisse. Ganz gleich, ob bei Eisen- und Nichteisenmetall oder legierten und unlegierten Stählen.

Kommunikation			
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Vorderseite:	ID
		Rückseite:	ID
	Anwendungsbild	Metallbau:	ID 538
	Produktshow:		
	Makroaufnahme:		
	Verpackungsbild:		
	Produktgruppenbild:		ID 12301

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung