

Statut:	Ok
Validation:	13.09.2023

<b>Classification</b>	Séries publiques
Type de produit:	Abrasifs non-tissés
Industries principales:	Automobile
Autres industries:	


<b>Profil de produit</b>		
Type de grain:	Oxyde d'alumine Carbure de silicium	very fine ultra fine
Granulométrie (complet):		
Support:	Non-tissé	
Epan dage:	Mécanique	
Liant:	Résine synthétique	
Revêtement spécial:		
Traitement:		


<b>Propriétés</b>		<b>Technologie</b>
Rendement de ponçage:	5 - moyenne	
Durabilité:	8 - longue	
Finition:	7 - bonne	
Flexibilité:	10 - très souple	
Pression d'appui:	2 - légère	

<b>Avantages</b>	
Automobile:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Très souple, s'adapte à toutes les formes</li> <li>- Structure poncée constante grâce à l'uniformité accrue du grain</li> <li>- Longue durée de vie</li> <li>- Utilisable à sec ou à l'eau</li> <li>- Faible encrassement</li> <li>- Pas d'arrachement des grains abrasifs</li> </ul>

<b>Applications</b>	
Automobile:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dépolissage de pièces neuves et apprêtées (traitées cataphorèse)</li> <li>- Matification dans les endroits difficiles d'accès</li> <li>- Dépolissage de vernis avant laquage de finition</li> </ul>

<b>Matière</b>		
Automobile:	Couches de fond Laques / vernis Laques / vernis Métaux Peintures Plastiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sous-couche</li> <li>● Laque</li> <li>● Vernis anciens</li> <li>● Aluminium</li> <li>● Peinture</li> <li>● Plastiques</li> </ul>

<b>Formes de confection</b>	Confection supérieure	Confection inférieure
	Coupes	- Coupes siafleece

<b>Application</b>	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage manuel	Ponçage manuel
Type de ponçage:	Ponçage à sec, Ponçage humide	

<b>Détails</b>	
Ne convient pas pour:	
Recommandation de ponçage:	
Recommandation de sécurité:	<p>Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> &gt; Savoir-Faire &gt; Sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Respect de la fiche de données de sécurité de l'abrasif (disponible auprès de Sia Abrasives)</li> <li>- Respect des recommandations de sécurité FEPA générales</li> <li>- Utilisation de lunettes et d'un masque de protection</li> <li>- Utilisation d'un système d'aspiration des poussières efficace ou port d'un masque pour poussière fine</li> </ul>

<b>Communications</b>	
Réclamation:	La flexibilité idéale pour une qualité de finition parfaite
Copie:	Utilisable à sec et à l'eau, la série 6711 siafleece clean & finish est destinée entre autres au ponçage manuel des métaux non ferreux et aciers hautement alliés. Particulièrement souple, il fournit d'excellents résultats pour le matage de pièces neuves, le ponçage de pièces neuves d'usine et l'égrenage des vernis.

<b>Communications</b>			
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus:	ID 4892
		Dos:	ID 4892
	Photo application	Automobile:	ID 190
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
	Photo emballage:		ID 116828
	Photo groupe de produits:		

- Application principale
- Application secondaire