

Stato:	Ok
Approvazione:	13.09.2023

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi in tessuto non tessuto
Settori principali:	Automotive
Altri settori:	


Caratteristiche del prodotto		
Tipo di grana:	ossido di alluminio carburo di silicio	very fine ultra fine
Granulometria (totale):		
Supporto:	tessuto non tessuto	
Cosparsione:	meccanica	
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:		
Equipaggiamento:		


Caratteristiche		Tecnologia
Capacità di asportazione:	5 - media	
Durata:	8 - lunga	
Finitura:	7 - buona	
Flessibilità:	10 - molto flessibile	
Pressione di appoggio:	2 - leggera	

Vantaggi	
Automotive:	<ul style="list-style-type: none"> - Molto flessibile e adattabile alle diverse forme - Levigatura uniforme grazie alla migliorata conformità della grana - Lunga durata - Può essere utilizzato sia a secco che ad umido - Intasamento ridotto - Minima rottura della grana

Impieghi	
Automotive:	<ul style="list-style-type: none"> - Opacizzazione di pezzi nuovi e fondi di fabbrica - Opacizzazione di zone difficilmente accessibili - Opacizzazione di vernici prima della verniciatura finale

Materiali		
Automotive:	Colori Fondi Materie plastiche Metalli Vernici Vernici	<ul style="list-style-type: none"> ● Colore ● Applicazione del fondo ● Plastica ● Alluminio ● Vernice ● Vernice vecchia

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Strisce	- Strisce siafleece

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Levigatura manuale	Levigatura manuale
Levigatura:	Levigatura a secco, Levigatura con liquido refrigerante	

Dettagli	
Non adatto per:	
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	<p>Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Per comunicazioni	
Claim:	Flessibilità ideale per risultati di finitura ideali
Copy:	6711 siafleece flex è stato sviluppato per la levigatura in punti di accesso particolarmente difficile. È particolarmente flessibile e mette in evidenza le sue qualità ad esempio quando si tratta di opacizzare pezzi nuovi, fondi di fabbrica, nonché vernici prima della verniciatura finale.

Per comunicazioni			
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID 4892
		Retro:	ID 4892
	Immagine dell'applicazione	Automotive:	ID 190
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		ID 116828
Immagine gruppo prodotti:			

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario