

Ficha de dados técnicos

7991 siasponge block soft



Status:	Ok
Aprovação:	25.11.2022

Classificação	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos de espuma
Setores principais:	Construindo interiores
Outros setores:	Cozinhas Naval Janelas, portas

Perfil do produto	
Tipo de grão:	óxido de alumínio
Granulometria (total):	60-220
Costado:	espuma PU (macia)
Tipo de distribuição:	mecânico
Aglutinante:	argamassa elástica
Revestimento especial:	
Equipamento:	

Características		Tecnologia
Taxa de remoção:	5 - médio	
Durabilidade:	9 - muito longa	
Acabamento:	8 - boa	
Flexibilidade:	7 - flexível	
Força de compressão:	5 - médio	

Vantagens	
Construindo interiores:	<ul style="list-style-type: none">- Codificação por cores para uma fácil atribuição- Empastamento reduzido- Aplicável úmido e seco- Com revestimento de quatro camadas, ideal para aplicações em dobras e em superfícies

Aplicações	
Construindo interiores:	<ul style="list-style-type: none">- Desbastar vernizes transparentes antigos, tintas e descolorações- Desbastar fibras da madeira que restaram- Polimento fino de superfícies- Desbastar pontos com ferrugem- Desbastar tinta antiga e vernizes- Polir a superfície para melhor fixação da tinta- Alisar irregularidades- Polir ou desbastar superfícies- Polir superfícies aparelhadas

Ficha de dados técnicos

7991 siasponge block soft



Material		
Construindo interiores:		
	Gesso	<input type="radio"/> Folha de melamina
	Madeira	<input type="radio"/> Plástico
	Madeira	<input type="radio"/> Gesso
	Massa	<input checked="" type="radio"/> Madeira dura
	Materiais de superfície sólida	<input checked="" type="radio"/> Madeira macia
	Placas de fibra-gesso	<input type="radio"/> Massa
	Primer	<input type="radio"/> Minerais
	Tinta velha	<input checked="" type="radio"/> Placas de fibra-gesso
	Verniz velho	<input type="radio"/> Primer
	Vernizes	<input checked="" type="radio"/> Tinta velha
	Vernizes	<input checked="" type="radio"/> Verniz velho
	Vernizes	<input type="radio"/> Verniz NC
	Vernizes	<input checked="" type="radio"/> Verniz PU
	Vernizes	<input checked="" type="radio"/> Verniz UP
	Vernizes	<input checked="" type="radio"/> Verniz UV
	Vernizes	<input checked="" type="radio"/> Verniz base água

Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Abrasivos de espuma	- Blocos de Espuma

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento manual	Lixamento manual
Lixamento:	Lixamento a seco, Lixamento úmido	

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança

Informações	
Claim:	O bloco de espuma macio para um acabamento perfeito
Copy:	Siasponge block (soft) 7991 é ideal, pois conta com capacidade de adaptação para todos os materiais. Graças à sua espessura reduzida, o bloco de lixamento se adapta idealmente às dobras, arestas e perfis e garante uma distribuição uniforme da pressão sem perder a sua estabilidade de arestas.

Ficha de dados técnicos

7991 siasponge block soft



Informações			
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID
		Parte de trás:	ID
	Imagem da aplicação	Construindo interiores:	ID 8157
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		ID 8197
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		ID 8158

- Aplicação principal
- Aplicação secundária