

Status:	Ok
Freigabe:	06.08.2021

Klassifizierung		öffentliche Serien
Produkttyp:	Gebundene Schleifmittel	
Haupt-Industrien:	Metallbau	
Weitere-Industrien:	LKW Eisenbahn Marine Bus Windkraft Fenster, Türen Behälter Giessen, Schmieden Turbinen Messer, Bestecke Werkzeuge Schiffsbau Maschinen, Anlagen Stanzteile, Umformteile Rohre, Profile	

Produktprofil	
Korntyp:	Aluminiumoxid
Kornbereich (gesamt):	FEPA F / ISO 8486
Unterlage:	
Streuart:	
Bindung:	VollkunstharzGlasfaser
Spezialbelag:	
Ausrüstung:	

Eigenschaften		Technologie
Abtragsleistung:	9 - sehr hoch	- X-LOCK
Standzeit:	9 - sehr lang	
Finish:		
Flexibilität:	1 - sehr steif	
Anpressdruck:	7 - stark	

Vorteile	
Metallbau:	- Aggressiver Schliff - Hohe Abtragsleistung - Hohe Standzeit - Komfortables Arbeiten mit wenig Anpressdruck

Anwendungen

Metallbau:	- Schweisnahtvorbereitung - Ausschleifen von Kehlnähten - Abtragen von Vollmaterial - Entgraten
------------	--

Werkstoff

Metallbau:	Stahl Stahl Stahl	● Stahl ○ Unlegierter / niedriglegierter Stahl ○ Eisenmetall
------------	-------------------------	--

Konfektionsformen

	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Scheiben	- Schrappscheiben

Einsatz

	Obergruppe	Untergruppe
	Handmaschinenschliff	Winkelschleifer
Schliff:		

Details

Keine Eignung für:	
Schleifempfehlung:	
Sicherheitsempfehlung:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Befolgung der allgemeinen EN-Sicherheitsempfehlungen - Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen - Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives) - Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz - Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung oder Tragen einer Feinstaubmaske - Benutzung von Gehörschutz

Kommunikation

Claim:	Hocheffiziente, harte Schrappscheiben für Eisen und Stahl
Copy:	Die harten Schrappscheiben der Spezial-Serie 8933 siagrind zeichnen sich bei unterschiedlichen Metalleanwendungen unter anderem durch eine hohe Abtragsleistung bei geringem Anpressdruck und eine lange Lebensdauer aus und sind somit ein robustes und effizientes Arbeitsmittel.

Kommunikation			
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Vorderseite:	ID 5043
		Rückseite:	ID 5043
	Anwendungsbild	Metallbau:	ID 4703
	Produktshow:		
	Makroaufnahme:		
	Verpackungsbild:		
	Produktgruppenbild:		

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung