

Estado:	Ok
Aprobación:	14.04.2020

Clasificación	
	Series públicas
Tipo de producto:	Abrasivos flexibles
Industrias principales:	Automotive Aeroespacial Construcciones interiores
Otras industrias:	Camiones Ferrocarril Náutica Bus Energía eólica Bobinas, chapas

Perfil de producto	
Tipo de grano:	
Granulometría (total):	
Base:	
Recubrimiento:	
Encolado:	
Recubrimiento especial:	
Equipamiento:	


Propiedades		Tecnología
Capacidad de abrasión:		- siafast
Resistencia:		
Acabado:	10 - muy bueno	
Flexibilidad:		
Presión de aplicación:		



Ventajas	
Construcciones interiores:	<ul style="list-style-type: none"> - Un pulido eficiente y seguro en el proceso gracias a nuestro concepto de colores - Adecuado para pinturas duras y blandas y para materiales minerales - Aplicable sobre cualquier material que pueda pulirse - Sin siliconas ni disolventes, a base de agua
Automotive:	<ul style="list-style-type: none"> - Un pulido eficiente y seguro en el proceso gracias a nuestro concepto de colores - Extraordinariamente adecuado para barnices estándar y barnices para cerámica - Apropiado para barnices blandos y duros - Aplicable sobre cualquier material que pueda pulirse - Sin siliconas ni disolventes, a base de agua - Aplicable sin agua de refrigeración - Sin decolorar las piezas de plástico

Ventajas	
Aeroespacial:	<ul style="list-style-type: none"> - Un pulido eficiente y seguro en el proceso gracias a nuestro concepto de colores - Apropiado para barnices blandos y duros - Aplicable sobre cualquier material que pueda pulirse - Sin siliconas ni disolventes, a base de agua - Aplicable sin agua de refrigeración - Sin decolorar las piezas de plástico

Aplicaciones	
Construcciones interiores:	- Mateado de materiales minerales
Automotive:	<ul style="list-style-type: none"> - Eliminación de marcas de lijado - Eliminación de defectos de lijado en barnices duros - Eliminación de hologramas
Aeroespacial:	<ul style="list-style-type: none"> - Eliminación de marcas de lijado - Eliminación de hologramas - Eliminación de defectos de lijado en barnices duros

Materiales		
Construcciones interiores:	Materiales minerales	○ Material mineral
Automotive:	Barnices Barnices Barnices Gelcoats Pinturas Plásticos	<ul style="list-style-type: none"> ● Material mineral ● Pintura ● Barniz viejo ● Barniz resistente a los arañazos ● Poliéster Gelcoat ● Color ● Vidrio acrílico
Aeroespacial:	Barnices Barnices Metacrilato	Color Barniz viejo Material mineral Pintura Barniz resistente a los arañazos Vidrio acrílico

Formas de confección	Confección superior	Confección inferior
	Sistema de pulido	<ul style="list-style-type: none"> - Material de pulido - Accesorios de pulido

Aplicación	Grupo superior	Subgrupo
	Lijado portátil	Lijadora excéntrica/lijadora rotativa
	Lijado manual	Lijado manual

Ficha de datos técnicos

siachrome



Aplicación	Grupo superior	Subgrupo
Abrasión:		

Detalles	
No es idóneo para:	
Recomendaciones para el lijado:	
Recomendaciones de seguridad:	Tenga en cuenta las actuales recomendaciones de seguridad vigentes: www.sia-abrasives.com > Conocimientos > Safety - Guantes - Gafas - Utilización de una aspiración de polvo efectiva o de una mascarilla contra polvos finos

Comunicaciones	
Claim:	
Texto:	Con este sistema de pulido, sia Abrasives ofrece un surtido eficiente con el que pueden llevarse a cabo todos los pasos para el tratamiento de barnices.
Material gráfico:	Vista del producto desde arriba (VPA) Anverso: ID 5067 Dorso: ID 5067
	Imagen de la aplicación Construcciones interiores: ID 8099 Automotive: ID 208 Aeroespacial: ID 6403
	Presentación de productos:
	Vista aumentada:
	Imagen del embalaje: ID 7649
	Imagen de grupos de productos: ID 8163

- Aplicación principal
- Aplicación secundaria