



1918 sialac

Der Lackschliff-Profi mit bester Abtragsleistung und langer Standzeit



Der Lackschliff-Profi mit bester Abtragsleistung und langer Standzeit

Das Lackband für hohen Abtrag und lange Standzeit. Anders als die meisten Lackschleifbänder besitzt 1918 sialac ein Aluminumoxidkorn, wodurch besonders hohe Abtragswerte erreicht werden. Dank der Stearatbeschichtung wird die Standzeit des Bandes spürbar verlängert.

- Geringes Zusetzen dank offener Streuung
- ► Hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- ► Perfekte Oberfläche dank TopTec

Produktprofil

Korntyp: Aluminiumoxid
Kornbereich: 240-320; 400-600
Unterlage: E-Papier (FSC-zertifiziert)
Streuart: elektrostatisch offen
Bindung: Vollkunstharz
Spezialbelag: Stearat
Ausrüstung: TopTec

Einsatz





Anwendungen

- Anschleifen von Grundierungen und Melaminfolien
- Zwischenschleifen von Lacken
- Feinschleifen vor dem Lackieren

Werkstoffe

PUR-Lack; Melaminfolie; UP-Lack; UV-Lack; Mineralwerkstoff; Massivholz

Technologie

Stearat; TopTec

