

sia ABRASIVES

1913 siawat

Eerste keuze voor superieur nat schuren



Eerste keuze voor superieur nat schuren
Als toonaangevend schuurmiddel voor nat schuren zorgt de Aluminiumoxide/siliciumcarbide-serie 1913 siawat sinds jaren met zijn uitstekende eigenschappen als hoog rendement en materiaalafname, optimale waterbestendigheid, lange standtijd en flexibiliteit voor superieure resultaten.

- Heel hoog afnamevermogen
- Heel lange levensduur
- Grote waterbestendigheid
- Past zich zeer goed aan contouren en vormen aan
- Nat en droog toepasbaar
- Sinds jaren het marktleidende natschuurmiddel

Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide	P060 – P1200
	siliciumcarbide	P1500 – P2500
Korrelbereik:	60-2500	
Dragermateriaal:	C-papier (FSC™-gecertificeerd)	P800 – P2500
	D-papier (FSC™-gecertificeerd)	P060 – P600
Verspreiding:	gesloten	
Binding:	Volkunsthars	

Toepassing



Toepassingen
- Afschuren van coatings en verontreinigingen
- Uitschuren van oneffenheden in de randzone van de reparatieplaats
- Vlakschuren van plamuur en vulmiddel
- Fijnschuren van vulmiddel
- Opschuren van oude en nieuwe lak
- Verwijderen van lakdruppels, sinaasappelhuid en ingesloten stof

Materialen
Kleur; Vulmiddel; Grondlaag; Grondlagen epoxy; Oude lak; Lak; Plamuur; Kunststof

Technologie
Plain; siafast

13. november 2026