Fiche technique
7988 siastrong

Statut:	Ok
Validation:	28.05.2024

Classification	Séries publiques
Type de produit:	Abrasifs sur mousse
Industries principales:	Aménagement intérieur
Autres industries:	Cuisines Fenêtres, portes Industrie nautique

Profil de produit	
Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie (complet):	180; 240; 320
Support:	Réticulé
Epandage:	Mécanique
Liant:	Liant élastique
Revêtement spécial:	
Traitement:	

Propriétés		**Technologie**
Rendement de ponçage:	8 - élevée	- siastrong
Durabilité:	9 - très longue	
Finition:	8 - bonne	
Flexibilité:	10 - très souple	
Pression d'appui:	7 - intense	

Avantages	
Aménagement intérieur:	- Durées d'utilisation très élevées - Bonne adaptabilité aux profils, arrondis et contours - Faible encrassement - Utilisable plusieurs fois - Performance uniforme tout au long de la durée de vie du produit - Utilisable à sec ou à l'eau

Applications	
Aménagement intérieur:	- Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes - Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées - Ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture

Matière		
Aménagement intérieur:		○ Verre acrylique
		○ Feuille mélaminée
		○ Plastiques
	Apprêts	● Apprêts
	Bois	● Bois tendres
	Bois	● Bois durs
	Laques / vernis	● Vernis et laques à l'eau
	Laques / vernis	● Vernis durcissant aux UV
	Laques / vernis	● Vernis polyester
	Laques / vernis	● Vernis polyuréthane
	Laques / vernis	○ Laque nitrocellulose
	Mastic	○ Mastic
	Matières minérales	○ Matériaux minéraux
	Métaux	● Acier inoxydable (Inox)
	Peintures	● Peinture
	Plâtre	○ Plâtre et placo
	Vernis anciens	● Vernis anciens
	Vieilles peintures	● Vieilles peintures

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Feuilles	- Demi-feuilles

Application	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage manuel	Ponçage manuel
	Ponçage manuel	Ponçage manuel de profilés
	Ponçage manuel	Ponçage manuel de chants
Type de ponçage:	Ponçage à sec, Ponçage humide	

Détails	
Ne convient pas pour:	
Recommandation de ponçage:	
Recommandation de sécurité:	Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : www.sia-abrasives.com > Savoir-Faire > Sécurité

Communications			
Réclamation:	Robuste et très souple		
Copie:	Saupoudré des deux côtés, le siastrong 7988 est utilisable de tous les côtés. La perforation assure des contours nets et un ponçage précis même dans les endroits difficiles d'accès. Abrasif lavable, résistant et durable.		
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus: Dos:	ID ID
	Photo application	Aménagement intérieur:	ID 115582
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
	Photo emballage:		
	Photo groupe de produits:		ID 115654

● Application principale
○ Application secondaire