Scheda tecnica 7988 siastrong



Stato:	Ok
Approvazione:	28.05.2024

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi con materiale espanso
Settori principali:	Finiture di interni
Altri settori:	Cucine Finestre e porte Marine

Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria (totale):	180; 240; 320
Supporto:	Rete
Cosparsione:	meccanica
Legante:	legante elastico
Copertura speciale:	
Equipaggiamento:	

Caratteristiche		Tecnologia
Capacità di asportazione:	8 - alta	- siastrong
Durata:	9 - molto elevata	
Finitura:	8 - buona	
Flessibilità:	10 - molto flessibile	
Pressione di appoggio:	7 - elevato	

Vantaggi			
Finiture di interni:	- Massimizzazione del periodo d'impiego - Eccellente adattabilità a contorni, smussi e profili - Intasamento ridotto - Riutilizzabile più volte - Prestazioni uniformi per l'intera durata utile del prodotto		
	- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido		

Impieghi	
Finiture di interni:	- Levigatura ad asportazione di vernici vecchie trasparenti, colori e scoloriture - Levigatura ad asportazione di fibre di legno in rilevo
	- Levigatura ad asportazione della superficie per una migliore aderenza del colore

Scheda tecnica 7988 siastrong



Materiali		
Finiture di interni:		Plexiglas
		Plastica
		Foglio di melamina
	Colore vecchio	Colore vecchio
	Colori	Colore
	Fondo catalizzato	Fondo catalizzato
	Gesso	○ Gesso
	Legno	● Legno duro
	Legno	Legno tenero
	Metalli	 Acciaio inossidabile (Inox)
	Sostanze minerali	 Sostanze minerali
	Stucco	○ Stucco
	Vernice vecchia	Vernice vecchia
	Vernici	 Vernice nitrocellulosa
	Vernici	 Vernice PUR
	Vernici	 Vernice UV
	Vernici	Vernice all'acqua
	Vernici	Vernice UP

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Foglio	- Mezzi fogli

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo	
	Levigatura manuale	Levigatura manuale	
	Levigatura manuale	Levigatura manuale per profili	
	Levigatura manuale	Levigatura manuale per bordi	
Levigatura:	Levigatura a secco, Levigatura ad umido		

Dettagli	
Non adatto per:	
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza

Scheda tecnica 7988 siastrong



Per comunicazioni			
Claim:	Resistente e impiegabile con la massima flessibilità		
Сору:	Il 7988 siastrong, con materiale abrasivo su entrambi i lati, può essere utilizzato in modo flessibile sotto ogni aspetto. La perforazione garantisce bordi netti e semplifica la levigatura precisa anche nei punti difficili da raggiungere. Il robusto materiale abrasivo è lavabile, resistente e duraturo.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore: Retro:	ID ID
	Immagine dell'applicazione	Finiture di interni:	ID 115582
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:	·	
	Immagine gruppo prodotti:		ID 115654

- Utilizzo principaleUtilizzo secondario