

Durum:	Tamam
Onay:	01.06.2021

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Metal işleme
Diğer endüstriler:	

Ürün profili		
Kum tipi:	Çakmak Taşı	
Kum aralığı (toplam):	150; 240; 500; 1200; 2000	
Taban:	B kağıt	
Püskürtme şekli:	Kapalı	150; 240
	karişik	500; 1200; 2000
Bağlantı:	Doğal tutkal	
Özel katman:		
Donanım:		

Özellikler		Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	3 - Az	
Dayanım süresi:	6 - orta	
Son kat:	10 - çok iyi	
Esneklik:	8 - Esnek	
Pres basıncı:	3 - Az	

Avantajlar	
Metal işleme:	- En yüksek yüzey kalitesi, çizik yok - Polisaj etkisi - İstenen formatta katlanabilir ve kesilebilir

Uygulama alanları	
Metal işleme:	- Şekillendirme ve son kat uygulama - Saat gövdesi ve metal kayışları için son kat

Malzeme		
Metal işleme:	Çelik Demir içermeyen metaller Paslanmaz çelik	● Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik ● Demir olmayan metal ● Paslanmaz çelik

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	- Bez rulo - Jumbolino - Kağıt ruloları
	Tabaka	- Standart tabaka
	Şeritler	- Kendinden yapışkanlı şeritler - Çeşitli şeritler
	Diskler	- Kendinden yapışkanlı diskler - Çeşitli diskler
	Sistem bileşenleri	- Cabrons

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	Elle zımparalama	Elle zımparalama
	Sabit makineli zımparalama	Rulolar
	Sabit makineli zımparalama	Sabit diskli zımparalama
Zımparalama:	Kuru zımparalama	

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	- Islak zımparalama - Titanyum ve titanyum alaşımları polisajı - Yüksek kazıma gerekiyorsa
Uygulama önerisi:	- En yüksek yüzey kalitesine ulaşmak için parlatma diski ve polisaj önerilir - Korindon kumlu bir seriye göre yüzey kalitesi belirgin biçimde daha iyi
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim	
Lisans:	Saat muhafazaları ve bileklikler için mükemmel son kat ve polisaj
Kopya:	1600 sianor b her formatta katlanabilir veya kesilebilir ve elle zımparalama ve sabit diskli zımparalama çalışmalarında hassas polisaj etkisi ile çiziksiz mükemmel bir yüzey kalitesi elde edilmesini sağlar. Bu seri (zımpara eđesi) olarak da farklı formlarda temin edilebilir.

İletişim			
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID 1806
		Arka yüz:	ID 1807
	Uygulama görseli	Metal işleme:	ID 419
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		ID 8170

- Ana uygulama
- Yan uygulama