

Durum:	Tamam
Onay:	21.11.2025

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Metal işleme Havacılık
Diğer endüstriler:	Ağır tasitlar Demiryolu Yat sektörü Otobüs Rüzgar Enerjisi Makineler, sistemler Bobinler, saclar Makineler, sistemler Boru ve profiller

Ürün profili		
Kum tipi:	Zirkon korindon	
Kum aralığı (toplam):	24; 36-320; 400	P100 – P400 FEPA P / ISO 6344 24 – 80 ANSI
Taban:	Fiber F kağıt (FSC™ sertifikalı)	24 – 40 40 – P400
Püskürtme şekli:	Kapalı	
Bağlantı:	Tam suni reçine	
Özel katman:	Soğutucu etkin madde	
Donanım:		





Özellikler		Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	8 - yüksek	- Düz - siafast
Dayanım süresi:	8 - Uzun	
Son kat:	9 - çok iyi	
Esneklik:	3 - Kuvvetli	
Pres basıncı:	7 - Yoğun	


Avantajlar	
Metal işleme:	- Çekici bir ürün yelpazesine sahip, çok yönlü, çok amaçlı ürün - Kuru zımparalamada kesilebilir ürün - Eşit yüzey kalitesiyle hızlı ve sağlam kazıma - Yüksek dayanım süresi sayesinde maliyet azaltma - Yüksek kazıma oranında düşük güç sarfı - Mükemmel yüzey kalitesi
Havacılık:	- Kuru zımparalamada kesilebilir ürün - siafast pıtraklı bağlantı sistemi sayesinde hızlı, güvenli zımparalama aksesuarı değişimi - Fiber diskler için ekonomik alternatif - Yüksek kazıma oranında düşük güç sarfı

Uygulama alanları	
Metal işleme:	<ul style="list-style-type: none">- Boyayı giderme- Pası giderme- Kaynak için hazırlık- Renk değişimlerini giderme- Kazıma- Çapak giderme- Yüzey perdahı- Tesviye ve hataları düzleme- Şekillendirme ve son kat uygulama
Havacılık:	<ul style="list-style-type: none">- Boyayı giderme- Pası giderme- Kaynak için hazırlık- Renk solmalarının giderilmesi- Kazıma- Yüzey perdahı- Çapak giderme

Malzeme		
Metal işleme:	Çelik Demir içermeyen metaller Paslanmaz çelik	<ul style="list-style-type: none">● Alaşımız / düşük alaşımlı çelik○ Demir olmayan metal○ Paslanmaz çelik
Havacılık:	Kompozit malzemeler	<ul style="list-style-type: none">● Kompozit malzeme

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	<ul style="list-style-type: none">- Jumbo rulolar- siafast ruloları
	Şeritler	<ul style="list-style-type: none">- siafast şeritleri
	Diskler	<ul style="list-style-type: none">- siafast diskleri- Çeşitli diskler
	Bantlar	<ul style="list-style-type: none">- Geniş bantlar (genişlik: 400 mm'den itibaren)- Dar bant, kenar bandı ve uzun bantlar (genişlik: 25-399 mm / uzunluk: 8500 mm'ye kadar)

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	El makinesiyle zımparalama	Taşlama makinesi
	El makinesiyle zımparalama	Eksantrik /rotasyon zımpara
	Bant zımparalama	Geniş kontakt band zımpara
	Bant zımparalama	Uzun bant zımpara

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	Sabit makineli zımparalama	Sabit diskli zımparalama
Zımparalama:	Kuru zımparalama	

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	<ul style="list-style-type: none">- Sert kullanımda- Cam zımparalama- Islak zımparalama- Taş zımparalama
Uygulama önerisi:	<ul style="list-style-type: none">- Uygun hale getirilmiş ürün parametreleri sayesinde genel amaçlı kullanılabilir- Yeni siatop siafast zımpara tabanında iyi pıtrak tutma
Güvenlik önerisi:	<p>Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik</p> <ul style="list-style-type: none">- Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır)- Genel FEPA güvenlik önerileri- Göz ve yüz koruması- Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim			
Lisans:	Çelik ve demir esaslı olmayan yüzeylerde hızlı ve ekonomik uygulama seçeneği		
Kopya:	1815 siatop yüksek kazıma oranı, uzun kullanım ömrü ve çok iyi son kat kalitesi ile etkileyicidir.		
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa: ID 118395	Arka yüz: ID 118396
	Uygulama görseli	Metal işleme: ID 5617	Havacılık: ID 6385
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		ID 12285

- Ana uygulama
- Yan uygulama