

Status:	Ok
Freigabe:	06.02.2025

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ścierne
Haupt-Industrien:	Przemysł meblarski
Weitere-Industrien:	Kuchnie Płyty Parkiet Okna i drzwi

Produktprofil	
Typ ziarna::	Tlenek aluminium
Zakres granulacji (cały):	60-320; 400
Podłoże:	Papier E (FSC™-certyfikat)
Rodzaj nasypu:	elektrostatyczny, niepełny
Spoiwo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	TopTec

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	7 - wysoka
Żywotność:	7 - długi
Wykończenie:	7 - dobre
Elastyczność:	8 - elastyczna
Siła nacisku:	
	- Niepełne pokrycie - TopTec

Vorteile	
Przemysł meblarski:	- Ekonomiczny i uniwersalny produkt do szlifowania drewna - Bardzo szeroki zakres zastosowań - Idealna powierzchnia dzięki technologii TopTec - Proces bezpyłowy: dzięki konstrukcji antystatycznej pył nie przywiera do taśmy, obrabianego materiału ani narzędzia - Elastyczne i dobrze dopasowujące się podłoże z papieru E

Anwendungen	
Przemysł meblarski:	- Szlifowanie wstępne litego drewna i materiałów drewnopochodnych - Szlifowanie wykończeniowe litego drewna, forniru i materiałów drewnopochodnych - Szlif finalny podkładów, wypełniaczy i folii melaminowych - Szlifowanie przygotowawcze powłok lakierniczych

Werkstoff

Przemysł meblarski:	Lite drewno Lite drewno Lite drewno Powłoki Powłoki	● Miękkie drewno ● Twarde drewno ● Drewno żywiczne ● Folia podkładowa ○ Folia melaminowa
---------------------	---	--

Konfektionsformen

	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Jumbolino - Rolki papierowe
	Taśmy	- Taśmy szerokie (szerokość: od 400 mm) - Taśmy wąskie, krawędziowe i długie (szerokość: 25–399 mm / długość do 8500 mm)

Stosowanie

	Obergruppe	Untergruppe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie taśmą poprzeczną
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie długotaśmowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, kontaktowe/poduszkowe
Szlif:		

Details

Nie nadaje się do:	
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit

Kommunikation

Claim:	Ekonomiczny i uniwersalny produkt do wszystkich gatunków drewna
Copy:	Opracowany pod kątem wymagań stolarzy i cieśli produkt 1909 siawood jest dzięki niepełnemu kryciu doskonały do obróbki często zmieniających się materiałów a tym samym optymalny do miękkiego i twardego drewna.

Kommunikation

Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID 1826
		Tylna strona:	ID 5587
	Zdjęcie zastosowania	Przemysł meblarski:	ID 335
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 7595 ID 5008

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung