

Durum:	Tamam
Onay:	22.11.2023

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Mobilya imalatı İç mekan tadilatı
Diğer endüstriler:	Mutfaklar Panel Parke

Ürün profili	
Kum tipi:	Alüminyumoksit
Kum aralığı (toplam):	36-220 FEPA P / ISO 6344
Taban:	F kağıt (FSC™ sertifikalı)
Püskürtme şekli:	Elektrostatik açık
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	
Donanım:	TopTec

Özellikler	Teknoloji	
Yüzey kazıma performansı:	9 - çok yüksek	- Açık kumlama - siafast - TopTec
Dayanım süresi:	10 - çok uzun	
Son kat:	8 - İyi	
Esneklik:	3 - Kuvvetli	
Pres basıncı:		

Avantajlar	
İç mekan tadilatı:	<ul style="list-style-type: none">- Sabit ahşap zımparalama için en yüksek kalite- En modern teknolojiler sayesinde minimum tıkanma- Çok yüksek performans ve çalışma ömrü- İyi perdahlamada çok yüksek kazıma oranı- En yüksek stabiliteye ve sertliğe sahip altlık- Uzun zımparalama süresi sayesinde daha az maliyet
Mobilya imalatı:	<ul style="list-style-type: none">- Sabit ahşap zımparalama için en yüksek kalite- En modern teknolojiler sayesinde minimum tıkanma- Çok yüksek performans ve çalışma ömrü- İyi perdahlamada çok yüksek kazıma oranı- En yüksek stabiliteye ve sertliğe sahip altlık- Uzun zımparalama süresi sayesinde daha az maliyet

Uygulama alanları	
İç mekan tadilatı:	







Uygulama alanları














Mobilya imalatı:	- Yüzeylerin kalibrasyonu - Masif ahşap, ahşap kaplama kaba zımparalama - Masif ahşap, ahşap kaplama ve ahşap malzemeleri hassas zımparalama
------------------	--

Malzeme

İç mekan tadilatı:	Ahşap Ahşap Ahşap Dolgu maddesi Macun Mineral malzemeler	Plastik ● Yumuşak ahşap ○ Sert ahşap Reçineli ahşap Dolgu maddesi Macun Mineral malzeme
Mobilya imalatı:	Kaplamalar Kaplamalar Masif ahşap Masif ahşap Masif ahşap Plastikler Plastikler	○ Macun ○ Dolgu maddesi ● Yumuşak ahşap ● Sert ahşap ● Reçineli ahşap ○ Mineral malzeme ○ Plastik

Üretim biçimleri

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	- Jumbolino - Jumbo rulolar - Kağıt ruloları - siafast ruloları - ekonomik rulolar
	Tabaka	- Standart tabaka
	Şeritler	- siafast şeritleri - Kendinden yapışkanlı şeritler - Çeşitli şeritler
	Delta ve çokgen	- Delta ve çokgen
	Diskler	- siafast diskleri - Kendinden yapışkanlı diskler - Çeşitli diskler
	Bantlar	- Geniş bantlar (genişlik: 400 mm'den itibaren) - El bantları ve zımpara halkaları (genişlik: 30-390 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar) - Dar bant, kenar bandı ve uzun bantlar (genişlik: 25-399 mm / uzunluk: 8500 mm'ye kadar)

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	El makinesiyle zımparalama	Delta zımpara
	El makinesiyle zımparalama	Eksantrik /rotasyon zımpara
	El makinesiyle zımparalama	Titreşimli zımpara
	Elle zımparalama	Zımparalama bloklu elle zımparalama
	Bant zımparalama	Kros bant zımpara
	Bant zımparalama	Kenar bandı zımparalama
	Bant zımparalama	Uzun bant zımpara
	Bant zımparalama	Geniş kontakt band zımpara
	Bant zımparalama	Geniş bant, kontakt bant zımparalama
	Bant zımparalama	Geniş bant zımparalama
	Sabit makineli zımparalama	Sabit diskli zımparalama
	Sabit makineli zımparalama	Silindirik zımparalama
	Sabit makineli zımparalama	Halka zımpara
Zımparalama:	Kuru zımparalama	

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	- Islak zımparalama
Uygulama önerisi:	- P80 - P800: 1'800 mm'den daha geniş bantlar ancak önceden başka denemeler yapılmışsa kullanılabilir
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik <ul style="list-style-type: none">- Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır)- Genel FEPA güvenlik önerileri- Göz ve yüz koruması- Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim			
Lisans:	Ahşap uygulamalarında uzman		
Kopya:	Üniversal olarak kullanılabilen çok amaçlı ürün olarak 1919 siawood +, üstün özellikleri sayesinde ahşap ve boya uygulamalarında endüstri kuruluşlarının ve zanaatkarların tüm beklentilerine cevap vermektedir.		
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID 1826
		Arka yüz:	ID 6715
	Uygulama görseli	İç mekan tadilatı:	ID 6712
		Mobilya imalatı:	ID 6712
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
Ambalaj görseli:			
Ürün grup görseli:			ID 5652

- Ana uygulama
- Yan uygulama