

Durum:	Tamam
Onay:	12.08.2022

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Metal işleme
Diğer endüstriler:	Döküm, dövme Cam Taslar Bobinler, saclar Türbinler

Ürün profili	
Kum tipi:	Silisyum karbür
Kum aralığı (toplam):	60-240; 320; 400
Taban:	X bez
Püskürtme şekli:	Kapalı
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	
Donanım:	

Özellikler	Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	6 - orta
Dayanım süresi:	7 - Uzun
Son kat:	9 - çok iyi
Esneklik:	3 - Kuvvetli
Pres basıncı:	7 - Yoğun

Avantajlar	
Metal işleme:	- Çok yönlü olarak kullanılabilir - Islak zımparalamada saclar ve bant çelikler için optimum biçimde kullanılabilir - Cam ve plastik için ideal - Devre kartlarında ıslak zımparalama için özel ürün

Uygulama alanları	
Metal işleme:	- Yüzey perdahı - Çapak giderme - Tesviye ve hataları düzleme - Şekillendirme ve son kat uygulama

Malzeme	
Metal işleme:	Paslanmaz çelik ● Paslanmaz çelik

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	- Bez rulo - Jumbolino
	Diskler	- siafix diskleri - Kendinden yapışkanlı diskler - Çeşitli diskler
	Bantlar	- Geniş bantlar (genişlik: 400 mm'den itibaren) - El bantları ve zımpara halkaları (genişlik: 30-390 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar) - Dar bant, kenar bandı ve uzun bantlar (genişlik: 25-399 mm / uzunluk: 8500 mm'ye kadar) - Elektrikli eğe bantları (genişlik: 6-30 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar)

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	Bant zımparalama	Geniş kontakt band zımpara
	Bant zımparalama	Kontakt bant zımpara
	Bant zımparalama	Uzun bant zımpara
	Bant zımparalama	Merkezsiz zımparalama
Zımparalama:	Islak zımparalama	

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	- Özellikle esnek bir altlık gerektiren uygulamalar
Uygulama önerisi:	
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim	
Lisans:	İşlenmesi zor metallerin ıslak zımparalaması için uzman
Kopya:	Saclara, çelik bantlara ve iletken plakalara yönelik ıslak zımparalama uygulamalarının yanında 2707 siawat x ayrıca dökme demir, cam ve plastik için de son derece uygundur – Şekillendirme ve son kat uygulamaya kadar çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.

İletişim			
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID 1867
		Arka yüz:	ID 1868
	Uygulama görseli	Metal işleme:	ID 8066
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		

- Ana uygulama
- Yan uygulama