

Durum:	Tamam
Onay:	05.08.2025

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	
Ana endüstriler:	Mobilya imalatı
Diğer endüstriler:	Panel Parke

Ürün profili		
Kum tipi:	Silyum karbür	
Kum aralığı (toplam):	FEPA P / ISO 6344	
Taban:	Z bez, polyester	
Püskürtme şekli:	Elektrostatik açık Kapalı	P036 – P100 P120 – P180
Bağlantı:	Tam suni reçine	
Özel katman:		
Donanım:		

Özellikler		Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	8 - yüksek	
Dayanım süresi:	8 - Uzun	
Son kat:	7 - İyi	
Esneklik:	3 - Kuvvetli	
Pres basıncı:	7 - Yoğun	

Avantajlar	
Mobilya imalatı:	<ul style="list-style-type: none">- Kalibrasyon zımparalamasından hassas zımparalamaya kadar tüm zımparalama prosesi için uygundur- Yüksek yırtılma mukavemeti- Yüksek iklim mukavemeti- Makinede birden çok defa sıkıştırma ve gevşetme mümkün- Geniş ve segment bant olarak kullanılabilir- Kolay kullanım- Yıkanabilir


Uygulama alanları

Mobilya imalatı:	<ul style="list-style-type: none">- Kalibrasyon- Ara zımparalama- Hassas zımparalama- Sunta levhaları, MDF'yi ve sert elyaf panelleri zımparalama- Laminat plakaları zımparalama (arka tarafını)- Kontrplakları, ham ağaç ve masif ahşap panelleri zımparalama- Kontrplakları, ham ağaç ve masif ahşap panelleri zımparalama- Masif ahşabın kalibrasyonu- Parke ve kontrplak üretiminde kaba zımparalama- Kontrplak üretiminde kaba zımparalama- Masif ahşap, ahşap kaplama kaba zımparalama- Tutkalı masif ahşap panellerin kaba zımparalama- Parke ve kontrplak üretiminde hassas zımparalama- Kontrplak üretiminde hassas zımparalama- Masif ahşabı hassas zımparalama- Tutkalı masif ahşap panellerin hassas zımparalaması
------------------	---

Malzeme

Mobilya imalatı:	Ahşap malzemeler	● Sunta
	Ahşap malzemeler	● MDF plaka
	Ahşap malzemeler	● HDF plaka
	Ahşap malzemeler	● Ahşap malzeme
	Ahşap malzemeler	○ Mineral elyafli plaka
	Laminantlar	○ Laminant HPL
	Masif ahşap	Masif ahşap
	Plastikler	○ Mineral malzeme

Kullanım alanları

	Üst grup	Alt grup
	Bant zımparalama	Geniş kontakt band zımpara
	Bant zımparalama	Geniş bant, kontakt bant zımparalama
	Bant zımparalama	Geniş bant zımparalama
Zımparalama:		

Ayrıntılar

Şunun için uygun değil:	- Çok yağlı ve reçineli ağaçların orta seviyede zımparalaması ve kalibrasyonu
Uygulama önerisi:	- Kontrplak ve ham panel kullanım için kullanılan band tipi 3
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik <ul style="list-style-type: none">- Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır)- Genel FEPA güvenlik önerileri- Göz ve yüz koruması- Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim			
Lisans:	Güvenilir çok yönlü		
Kopya:	Sağlam ve esnek polyester destek ve geniş bir tane aralığına sahip güvenilir çok yönlü 2718 siapan+, kalibrasyon taşlamadan tüm uygulamalarda yüksek düzeyde performans sağlar. Son öğütmeye kadar her zaman hassas ve yüksek kaliteli öğütme sonuçları.		
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID 5034
		Arka yüz:	ID
	Uygulama görseli	Mobilya imalatı:	ID 118399
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
Ürün grup görseli:			ID 118400

- Ana uygulama
- Yan uygulama