

Durum:	Tamam
Onay:	06.11.2024

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Mobilya imalatı İç mekan tadilatı
Diğer endüstriler:	Armatürler, donatılar, ekipmanlar Panel

Ürün profili		
Kum tipi:	Karışık kum	
Kum aralığı (toplam):	16; 24; 36-40; 60-120	
Taban:	Y bez, pamuklu X bez	P016 – P120 P150 – P220
Püskürtme şekli:	Kapalı	
Bağlantı:	Tam suni reçine	
Özel katman:		
Donanım:		

Özellikler	Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	- siafast - TopTec
Dayanım süresi:	
Son kat:	
Esneklik:	
Pres basıncı:	

Avantajlar	
İç mekan tadilatı:	- Çok sağlam tabanı ve optimize edilmiş kumlama teknolojisi sayesinde uzun süreli kullanım - Kaba kum aralığında sert ahşapı işleme sırasında yüksek kazıma performansı - Uygulamaya göre optimize edilmiş bant bağlantısı
Mobilya imalatı:	- Çok sağlam tabanı ve optimize edilmiş kumlama teknolojisi sayesinde uzun süreli kullanım - Kaba kum aralığında sert ahşapı işleme sırasında yüksek kazıma performansı - Uygulamaya göre optimize edilmiş bant bağlantısı

Uygulama alanları	
İç mekan tadilatı:	- Düzensizliklerde yüzey zımparalama






Uygulama alanları

Mobilya imalatı:	<ul style="list-style-type: none">- Ahşap alın yüzeyinde taşan kısımları hizalı zımparalama- Kenarlarda ve bağlantı yerlerinde yüzey frezeleme- Sert ahşap ve elyaf içerikli malzeme zımparalama- Parke ve kontrplak üretiminde kaba zımparalama- Parke ve kontrplak üretiminde ara zımpara- Tutkalı masif ahşap panellerin kaba zımparalama- Tutkallanmış masif ahşap paneller ara zımparalar
------------------	--



Malzeme





İç mekan tadilatı:	Ahşap Ahşap Ahşap malzemeler Mineral malzemeler	<ul style="list-style-type: none">● Sert ahşap● Yumuşak ahşap○ Kontrplak levha● Mineral malzeme
Mobilya imalatı:	Ahşap malzemeler Masif ahşap Masif ahşap Plastikler	<ul style="list-style-type: none">● Kontrplak levha● Sert ahşap● Yumuşak ahşap○ Mineral malzeme

Üretim biçimleri

	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	<ul style="list-style-type: none">- Bez rulo- Jumbolino
	Tabaka	<ul style="list-style-type: none">- Standart tabaka
	Şeritler	<ul style="list-style-type: none">- Çeşitli şeritler
	Diskler	<ul style="list-style-type: none">- siafast diskleri- Çeşitli diskler
	Bantlar	<ul style="list-style-type: none">- Geniş bantlar (genişlik: 400 mm'den itibaren)- El bantları ve zımpara halkaları (genişlik: 30-390 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar)- Bodenschliff (Breite: 200-300 mm / Länge: 750-800 mm)- Dar bant, kenar bandı ve uzun bantlar (genişlik: 25-399 mm / uzunluk: 8500 mm'ye kadar)- Elektrikli eğe bantları (genişlik: 6-30 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar)

Kullanım alanları

	Üst grup	Alt grup
	El makinesiyle zımparalama	El kayışlı taşlama
	Bant zımparalama	Kros bant zımpara

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	Bant zımparalama	Düz bant zımpara
	Bant zımparalama	Kenar bandı zımparalama
	Bant zımparalama	Bant zımpara
	Bant zımparalama	Geniş kontakt band zımpara
Zımparalama:		

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	- Cam zımparalama - Taş zımparalama
Uygulama önerisi:	
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim		
Lisans:	Kenarlar, oluklar, masif ahşap ve parke yüzeyler için profesyonel yardımcı	
Kopya:	Sert ahşap, tutkallanmış masif ahşap plaka ve parke ve kontrplak levha işleme uzmanı olarak 2812 siaral x, sağlam bez tabanı ve uygulama oryantasyonlu kayış bağlantıları ile bant zımparalamada rakipsiz kalite sunar.	
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa: ID 1873 Arka yüz: ID 1874
	Uygulama görseli	İç mekan tadilatı: ID 7972 Mobilya imalatı: ID 7972
	Ürün gösterimi:	
	Makro bağlantısı:	
	Ambalaj görseli:	
	Ürün grup görseli:	ID 7611 ID 1667

- Ana uygulama
- Yan uygulama