

Durum:	Tamam
Onay:	13.08.2019

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Metal işleme
Diğer endüstriler:	Demiryolu Bobinler, saclar Tersane Makineler, sistemler Damgalama parçaları, form degistirme parçaları Boru ve profiller

Ürün profili	
Kum tipi:	Korindon
Kum aralığı (toplam):	40; 60-320; 400 FEPA P / ISO 6344
Taban:	J bez
Püskürtme şekli:	Kapalı
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	
Donanım:	

Özellikler	Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	6 - orta
Dayanım süresi:	6 - orta
Son kat:	8 - İyi
Esneklik:	6 - orta
Pres basıncı:	3 - Az

Avantajlar	
Metal işleme:	- Konturlara, yuvarlamalara ve profillere yüksek uyum - Mükemmel yüzey kalitesi - İstenen formatta katlanabilir ve kesilebilir

Uygulama alanları	
Metal işleme:	- Pası ve boyayı giderme - Renk değişimlerini giderme - Yüzey perdahı - Çapak giderme - Tesviye ve hataları düzleme - Şekillendirme ve son kat uygulama

Malzeme

Metal işleme:	Çelik Demir içermeyen metaller Paslanmaz çelik	• Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik • Demir olmayan metal • Paslanmaz çelik
---------------	--	--

Üretim biçimleri

	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	- Bez rulo - Jumbolino - ekonomik rulolar
	Tabaka	- Standart tabaka
	Şeritler	- Çeşitli şeritler
	Bantlar	- Dar bant, kenar bandı ve uzun bantlar (genişlik: 25-399 mm / uzunluk: 8500 mm'ye kadar)
	Sistem bileşenleri	- Plastik bobin

Kullanım alanları

	Üst grup	Alt grup
	Elle zımparalama	Elle zımparalama
Zımparalama:	Kuru zımparalama, Islak zımparalama	

Ayrıntılar

Şunun için uygun değil:	
Uygulama önerisi:	
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim

Lisans:	Elle zımparalama için esnek çok amaçlı ürün
Kopya:	Üniversal olarak kullanılabilir - Pas ve boya gidermeden şekillendirme ve son kat uygulamaya kadar - 2915 siarol; konturlarda, oluklarda ve profillerde katlanır veya kesilir yapısı ile yüksek bir esneklik sunar ve mükemmel yüzey kalitesi ile şaşırtır.

İletişim			
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID
		Arka yüz:	ID
	Uygulama görseli	Metal işleme:	ID 8070
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		ID 12293

- Ana uygulama
- Yan uygulama