

Durum:	Tamam
Onay:	22.10.2024

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Mobilya imalatı İç mekan tadilatı
Diğer endüstriler:	Mutfaklar Panel Pencereler, kapılar

Ürün profili	
Kum tipi:	Alüminyumoksit
Kum aralığı (toplam):	16; 24; 36-220 FEPA P / ISO 6344
Taban:	Y bez, pamuklu P016 – P220
Püskürtme şekli:	Kapalı
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	
Donanım:	TopTec

Özellikler	Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	9 - çok yüksek
Dayanım süresi:	8 - Uzun
Son kat:	7 - İyi
Esneklik:	4 - Kuvvetli
Pres basıncı:	
	- siafast - Stearat - TopTec

Avantajlar	
İç mekan tadilatı:	- Elektrikli eğe uygulaması için en uygun - Yüksek kenar stabilitesi, yüksek yırtılma mukavemeti
Mobilya imalatı:	- TopTec sayesinde mükemmel yüzey - Tozsuz proses: Antistatik yapı sayesinde zımpara bantında çalışma yüzeyinde ve makinede düşük toz yapışması - Çok sağlam tabanı ve optimize edilmiş kumlama teknolojisi sayesinde uzun süreli kullanım - Kaba kum aralığında sert ve yumuşak ahşabı işleme sırasında yüksek kazıma performansı

Uygulama alanları	
İç mekan tadilatı:	- Düzensizliklerde yüzey zımparalama - Eski vernikleri, boyaları ve renk solmalarını zımparalama

Uygulama alanları

Mobilya imalatı:	- Kenarları hizalı zımparalama - Kontrplak üretiminde kaba zımparalama - Kontrplak üretiminde ara zımpara - Tutkalı ahşap panellerin kaba zımparalama - Tutkallanmış ham ahşap paneller ara taşlama - Tutkalı ahşap panellerin hassas zımparalaması - Boya ve cilayı zımparalama
------------------	--

Malzeme

İç mekan tadilatı:																							
Mobilya imalatı:	<table><tr><td>Ahşap malzemeler</td><td>○ Kontrplak levha</td></tr><tr><td>Ahşap malzemeler</td><td>● MDF plaka</td></tr><tr><td>Ahşap malzemeler</td><td>○ Sunta</td></tr><tr><td>Kaplamalar</td><td>○ Eski cila</td></tr><tr><td>Kaplamalar</td><td>○ Eski boya</td></tr><tr><td>Kaplamalar</td><td>○ Macun</td></tr><tr><td>Kaplamalar</td><td>○ Dolgu maddesi</td></tr><tr><td>Masif ahşap</td><td>● Yumuşak ahşap</td></tr><tr><td>Masif ahşap</td><td>● Sert ahşap</td></tr><tr><td>Masif ahşap</td><td>● Reçineli ahşap</td></tr><tr><td>Plastikler</td><td>● Mineral malzeme</td></tr></table>	Ahşap malzemeler	○ Kontrplak levha	Ahşap malzemeler	● MDF plaka	Ahşap malzemeler	○ Sunta	Kaplamalar	○ Eski cila	Kaplamalar	○ Eski boya	Kaplamalar	○ Macun	Kaplamalar	○ Dolgu maddesi	Masif ahşap	● Yumuşak ahşap	Masif ahşap	● Sert ahşap	Masif ahşap	● Reçineli ahşap	Plastikler	● Mineral malzeme
Ahşap malzemeler	○ Kontrplak levha																						
Ahşap malzemeler	● MDF plaka																						
Ahşap malzemeler	○ Sunta																						
Kaplamalar	○ Eski cila																						
Kaplamalar	○ Eski boya																						
Kaplamalar	○ Macun																						
Kaplamalar	○ Dolgu maddesi																						
Masif ahşap	● Yumuşak ahşap																						
Masif ahşap	● Sert ahşap																						
Masif ahşap	● Reçineli ahşap																						
Plastikler	● Mineral malzeme																						

Üretim biçimleri

	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	- Bez rulo - Jumbolino - Jumbo rulolar - Kendinden yapışkanlı rulolar
	Şeritler	- siafast şeritleri - Kendinden yapışkanlı şeritler - Çeşitli şeritler
	Diskler	- siafast diskleri - Kendinden yapışkanlı diskler - Çeşitli diskler
	Bantlar	- Geniş bantlar (genişlik: 400 mm'den itibaren) - El bantları ve zımpara halkaları (genişlik: 30-390 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar) - Dar bant, kenar bandı ve uzun bantlar (genişlik: 25-399 mm / uzunluk: 8500 mm'ye kadar) - Elektrikli eğe bantları (genişlik: 6-30 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar)
	Sistem bileşenleri	- Mendiller

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	El makinesiyle zımparalama	El kayışlı taşlama
	El makinesiyle zımparalama	Eksantrik /rotasyon zımpara
	El makinesiyle zımparalama	Taşlama makinesi
	Bant zımparalama	Düz bant zımpara
	Bant zımparalama	Kenar bandı zımparalama
	Bant zımparalama	Geniş bant, kontakt bant zımparalama
	Bant zımparalama	Geniş bant zımparalama
	Bant zımparalama	Kros bant zımpara
	Bant zımparalama	Kontakt bant zımpara
	Bant zımparalama	Uzun bant zımpara
	Bant zımparalama	Bant zımpara
	Sabit makineli zımparalama	Silindir zımparalama
	Sabit makineli zımparalama	Sabit diskli zımparalama
	Sabit makineli zımparalama	Halka zımpara
Zımparalama:		

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	- Taş zımparalama - Cam zımparalama
Uygulama önerisi:	
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim			
Lisans:	Masif ahşapta optimum performans		
Kopya:	2920 siawood dayanıklı düz bez taban sayesinde son derece zorlu masif ahşap uygulamaları için uygundur.		
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID 1894
		Arka yüz:	ID 1887
	Uygulama görseli	İç mekan tadilatı:	ID 353
		Mobilya imalatı:	ID 332
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		ID 1672

- Ana uygulama
- Yan uygulama