

Durum:	Tamam
Onay:	18.11.2024

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Elyaf keçe zımpara
Ana endüstriler:	Metal işleme
Diğer endüstriler:	




Ürün profili	
Kum tipi:	Korindon / Blue fired
Kum aralığı (toplam):	
Taban:	Keçe
Püskürtme şekli:	Mekanik
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	
Donanım:	







Özellikler		Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	8 - yüksek	- SCM bantları - X-LOCK
Dayanım süresi:	7 - Uzun	
Son kat:	9 - çok iyi	
Esneklik:	9 - çok esnek	
Pres basıncı:	4 - Az	

Avantajlar	
Metal işleme:	- Bombeli iş parçalarında de eşit yüzeyler - Yüksek esneklik - Yüksek kenar stabilitesi, yüksek yırtılma mukavemeti - Yüksek dayanım süresi

Uygulama alanları	
Metal işleme:	- Kaplamalar ve galvaniz için son kat - Çapak giderme - Renk değişimlerini giderme - Tesviye ve hataları düzleme - Şekillendirme ve son kat uygulama - Yüzey perdahı

Malzeme		
Metal işleme:	Çelik Demir içermeyen metaller Demir içermeyen metaller Paslanmaz çelik	<ul style="list-style-type: none">● Alaşımız / düşük alaşımızlı çelik● Demir olmayan metal● Alüminyum● Paslanmaz çelik

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	- siafleece rulolar
	Diskler	- scm diskleri
	Bantlar	- scm bantlar - Elektrikli eğe bantları (genişlik: 6-30 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar)

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	El makinesiyle zımparalama	Şerit zımpara
	El makinesiyle zımparalama	Taşlama makinesi
	Bant zımparalama	Kontakt bant zımpara
	Bant zımparalama	Geniş kontakt band zımpara
	Bant zımparalama	Merkezsiz zımparalama
	Bant zımparalama	Uzun bant zımpara
Zımparalama:	Kuru zımparalama, Islak zımparalama (sadece bantlar)	

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	
Uygulama önerisi:	
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik <ul style="list-style-type: none">- Genel EN güvenlik önerileri- Genel FEPA güvenlik önerileri- Göz ve yüz koruması- Eldiven

İletişim	
Lisans:	Esnek 6240 siamet SCM, yüksek kenar stabilitesi sunar
Kopya:	6240 siamet SCM, kenar stabilitesi ve esnekliğinin çok önemli olduğu taşlama uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir.

İletişim			
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID 84528
		Arka yüz:	ID
	Uygulama görseli	Metal işleme:	ID 58411
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		

- Ana uygulama
- Yan uygulama