

Status:	Ok
Freigabe:	29.10.2024

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Włókninowe materiały ściernie
Haupt-Industrien:	Obróbka metalu
Weitere-Industrien:	

Produktprofil	
Typ ziarna::	Korund / elektrokorund cyrkonowy
Zakres granulacji (cały):	
Podłoże:	Włóknina
Rodzaj nasypu:	mechaniczny
Spoiwo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	7 - wysoka
Żywotność:	8 - długi
Wykończenie:	8 - dobre
Elastyczność:	3 - sztywna
Siła nacisku:	7 - mocny
	- Taśmy SCM

Vorteile	
Obróbka metalu:	- Stała, wysoka jakość wykończenia w długim okresie eksploatacji - Uniwersalny produkt do szlifowania na sucho i na mokro - Nierozciągliwa taśma - Trwałość i wytrzymałość krawędzi - Znacznie niższa tendencja do rozsmarowywania niż w przypadku innych produktów; szczególnie na krawędziach krążka oraz podczas pracy pod małym kątem

Anwendungen	
Obróbka metalu:	- Gratowanie - Usuwanie rdzy i powłok malarskich - Usuwanie przebarwień powierzchni - Szlifowanie powierzchni - Wykończenie w celu przygotowania do nakładania powłok i galwanizowania

Werkstoff									
Obróbka metalu:	<table> <tr> <td>Metale nieżelazne</td><td>● Metal nieżelazny</td></tr> <tr> <td>Metale żelazne</td><td>● Aluminium</td></tr> <tr> <td>Stal</td><td>● Stal niestopowa / niskostopowa</td></tr> <tr> <td>Stal nierdzewna</td><td>● Stal wysokostopowa</td></tr> </table>	Metale nieżelazne	● Metal nieżelazny	Metale żelazne	● Aluminium	Stal	● Stal niestopowa / niskostopowa	Stal nierdzewna	● Stal wysokostopowa
Metale nieżelazne	● Metal nieżelazny								
Metale żelazne	● Aluminium								
Stal	● Stal niestopowa / niskostopowa								
Stal nierdzewna	● Stal wysokostopowa								

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Rolki siafleece
	Krążki	- Krążki SCM - Krążki siafix
	Taśmy	- Taśmy SCM

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Szlifierka kątowa
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Pilnikarka taśmowa
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Miniszlifierka kątowa
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie taśmą, kontaktowe
Szlif:	Szlifowanie na sucho, Szlifowanie na mokro	

Details	
Nie nadaje się do:	
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa norm europejskich (EN) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Rękawice

Kommunikation	
Claim:	Dłuższa żywotność, szybsze szlifowanie wykończeniowe
Copy:	Nowa seria 6270 SCM z ziarnem z korundu niebieskiego i ulepszonym podłożu odpornym na rozciąganie zapewnia długą żywotność i szybsze zbieranie nadmiaru, zarówno w przypadku krążków, jak i taśm.



Kommunikation			
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID
		Tylna strona:	ID
	Zdjęcie zastosowania	Obróbka metalu:	ID 4558
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 12302

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung