

Status:	Ok
Freigabe:	13.09.2023

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Włókninowe materiały ścierne
Haupt-Industrien:	Motoryzacja
Weitere-Industrien:	


Produktprofil		
Typ ziarna::	Korund Węglik krzemu	very fine ultrafine
Zakres granulacji (cały):		
Podłoże:	Włóknina	
Rodzaj nasypu:	mechaniczny	
Spoiwo:	Żywica syntetyczna	
Powłoka specjalna:		
Technologia:		


Eigenschaften		Technologia
Wydajność ścierna:	5 - średnia	
Żywotność:	8 - długi	
Wykończenie:	7 - dobre	
Elastyczność:	10 - bardzo elastyczna	
Siła nacisku:	2 - lekki	

Vorteile	
Motoryzacja:	<ul style="list-style-type: none"> - Wysoka elastyczność i łatwość dopasowania się do kształtu materiału - Równomierny efekt szlifowania dzięki stałej granulacji - Długa żywotność - Stosowanie na mokro i na sucho - Niewielki stopień zaklejania - Niewielki stopień wykruszania ziarna

Anwendungen	
Motoryzacja:	<ul style="list-style-type: none"> - Matowanie nowych i fabrycznie nałożonych podkładów - Matowanie miejsc trudno dostępnych - Matowanie lakierów przed ostatecznym lakierowaniem

Werkstoff		
<p>Motoryzacja:</p>	<p>Lakiery Lakiery Metale Podkłady Powłoki malarskie Tworzywa sztuczne</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Powłoka lakiernicza ● Stara powłoka lakiernicza ● Aluminium ● Podkład ● Kolor ● Tworzywa sztuczne

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Formatka	- Formatka siafleece

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie ręczne	Szlifowanie ręczne
Szlif:	Szlifowanie na sucho, Szlifowanie na mokro	

Details	
Nie nadaje się do:	
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	<p>Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation	
Claim:	Idealna elastyczność gwarantująca idealne wykończenie powierzchni
Copy:	6711 siafleece flex to produkt przeznaczony do przeszlifowania wyjątkowo trudno dostępnych miejsc. Produkt jest bardzo elastyczny i udowadnia swoją przydatność np. podczas matowania nowych części, podkładów fabrycznych oraz powłok lakierniczych przed ostatecznym lakierowaniem.



Kommunikation			
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID 4892
		Tylna strona:	ID 4892
	Zdjęcie zastosowania	Motoryzacja:	ID 190
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		ID 116828
Zdjęcie grupy produktów:			

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung