

Durum:	Tamam
Onay:	23.08.2023

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Otomotiv Havacılık İç mekan tadilatı
Diğer endüstriler:	Ağır tasitlar Demiryolu Yat sektörü Otobüs Rüzgar Enerjisi Mutfaklar Spor ekipmanları

Ürün profili	
Kum tipi:	Korindon
Kum aralığı (toplam):	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000
Taban:	Örgüler sünger destekli
Püskürtme şekli:	Özel yöntem
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	
Donanım:	

Özellikler		Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	8 - yüksek	- siafast
Dayanım süresi:	8 - Uzun	
Son kat:	8 - İyi	
Esneklik:	10 - çok esnek	
Pres basıncı:		

Avantajlar	
İç mekan tadilatı:	- Su geçirmez ve yıkanabilir - Çok uzun kullanım ömrü - Düşük pürüzlü yüzey - Düşük tıkanma - Birden çok defa kullanılabilir - Suyu absorbe eden - Hava ve sıvı geçirir - Basıncı dağıtan sünger sayesinde mükemmel yüzeyler

Avantajlar

Otomotiv:	- Yüksek zımparalama performansı sayesinde mükemmel son kat - Islak zımparalama sayesinde düşük tıkanma - Konturlara, yuvarlamalara ve profillere yüksek uyum - Basıncı dağıtan sünger sayesinde mükemmel yüzeyler - Su geçirmez ve yıkanabilir - Silikon çözücüye dayanıklı
Havacılık:	- Yüksek zımparalama performansı sayesinde mükemmel son kat - Islak zımparalama sayesinde düşük tıkanma - Çok uzun kullanım ömrü - Konturlara, yuvarlamalara ve profillere yüksek uyum - Basıncı dağıtan sünger sayesinde mükemmel yüzeyler - Su geçirmez ve yıkanabilir - Silikon çözücüye dayanıklı

Uygulama alanları

İç mekan tadilatı:	
Otomotiv:	- Geleneksel eski ve yeni boyayı veya kompozit malzemeleri matlaştırma - Dolgu malzemelerin erişilmesi zor yerlerin hassas zımparalaması - Yüksek parlaklıklı yüzeyler için polisaj
Havacılık:	- Çizilmez boya sistemlerini ve kompozit malzemeleri matlaştırma - Dolgu malzemelerin erişilmesi zor yerlerin hassas zımparalaması - Yüksek parlaklıklı yüzeyler için polisaj - Karışımları matlaştırma

Malzeme

İç mekan tadilatı:	Boyalar Cilalar Mineral malzemeler	○ Kompozit malzeme ● Renk ● Cila ● Mineral malzeme
Otomotiv:	Boyalar Cilalar Cilalar Jelkotlar Kompozit malzemeler Plastikler Plastikler	● Renk ● Cila ● Eski cila ● Jel kaplamalı polyester ○ Kompozit malzeme ● Plastik ● Akrilik cam
Havacılık:	Akrilik cam Cilalar Jelkotlar Kompozit malzemeler	- Renk - Eski boya - Akrilik cam - Cila - Jel kaplamalı polyester - Kompozit malzeme

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	- Jumbolino
	Şeritler	- siafast şeritleri
	Diskler	- siafast diskleri

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	El makinesiyle zımparalama	Eksantrik /rotasyon zımpara
	Elle zımparalama	Elle zımparalama
Zımparalama:	Islak zımparalama	

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	- Cam zımparalama - Seramik cila - Taş zımparalama
Uygulama önerisi:	- En iyi sonuçlara ıslak zımparalama ile ulaşılır
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim			
Lisans:	Boya ve mineralli malzemeler için mükemmel son kat		
Kopya:	Matlaştırma, hassas zımparalama veya polisaj hazırlığı olması fark etmez – iyileştirilmiş siaair teknolojisine sahip 7940 siaair sayesinde ıslak zımparalamada mükemmel bir son kat elde edersiniz.		
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID
		Arka yüz:	ID
	Uygulama görseli	İç mekan tadilatı:	ID 8357
		Otomotiv:	ID 147
		Havacılık:	ID 9271
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		ID 5109
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		ID 1693

- Ana uygulama
- Yan uygulama