

Durum:	Tamam
Onay:	22.01.2024

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Sünger zımpara
Ana endüstriler:	Otomotiv Havacılık İç mekan tadilatı Mobilya imalatı
Diğer endüstriler:	Ağır tasitlar Demiryolu Yat sektörü Otobüs Rüzgar Enerjisi Mutfaklar

Ürün profili	
Kum tipi:	Korindon
Kum aralığı (toplam):	60; 100-220; 280-320
Taban:	Sünger (açık mesnet)
Püskürtme şekli:	Mekanik
Bağlantı:	Elastik bağlayıcı malzeme
Özel katman:	
Donanım:	

Özellikler	Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	6 - orta
Dayanım süresi:	10 - çok uzun
Son kat:	8 - iyi
Esneklik:	8 - Esnek
Pres basıncı:	6 - orta

Avantajlar	
Otomotiv:	- Islak veya kuru olarak kullanılabilir - Farklı renkler sayesinde kolay tanımlama - Köpük, bağlama sistemi ve kum içeren 3D özelliği sayesinde düşük tıkanma - Zor erişilen noktalar ve yuvarlak profiller için - Sabit performans sayesinde düşük pürüzlü yüzey - Çok yüksek pres basıncı nedeniyle cila zımparalamasında tekrar zımparalama tehlikesi düşüktür
Havacılık:	- Farklı renkler sayesinde kolay tanımlama - Köpük, bağlama sistemi ve kum içeren 3D özelliği sayesinde düşük tıkanma - Yüzey formuna esnek biçimde uyum sağlar - Süper esnek sünger yapı sayesinde, yüzeyde enerjinin eşit dağılımı sağlar

Uygulama alanları

Otomotiv:	- Ahşabı ve plastikleri zımparalama - Geleneksel eski ve yeni boyayı, dolgu maddesini ve boyayı zımparalama - Dolgu malzemelerin erişilmesi zor yerlerin hassas zımparalaması - Cilaları matlaştırma - Dolgu maddeleri için yüzey frezeleme - Cila ara zımparalama
Havacılık:	- Kavisli iş parçalarını zımparalama - Eski ve yeni boyayı veya kompozit malzemeleri zımparalama - Boya ve cilayı hizalamak - Bombeli yüzeylerde ara zımpara

Malzeme

Otomotiv:	- Astarlar - Boyalar - Cilalar - Dolgu maddesi - Kompozit malzemeler - Plastikler	● Astarlama ● Renk ● Eski cila ● Dolgu maddesi ● Kompozit malzeme ● Plastik
Havacılık:		

Üretim biçimleri

Üst giyim	Alt giyim
 Sünger zımpara	- Tabanlar - Diskler

Kullanım alanları

Üst grup	Alt grup
 El makinesiyle zımparalama	Eksantrik /rotasyon zımpara
 Elle zımparalama	Elle zımparalama
Zımparalama:	Islak zımparalama, Kuru zımparalama

Ayrıntılar

Şunun için uygun değil:	
Uygulama önerisi:	
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Genel EN güvenlik önerileri

İletişim			
Lisans:	Erişimi zor yerlerdeki kuru ve ıslak zımparalama çalışmaları için		
Kopya:	7979 siasponge soft ile taşlama, hassas zımparalama ve matlaştırma gibi çalışmalar son derece kolaydır. Konturlara, oluklara ve profillere yönelik optimum ayar imkanı sunan yüksek esnek bir yapı mevcuttur – Yüksek kalitede ve eşit dağılımlı bir zımpara neticesi elde edilir.		
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID 115410
		Arka yüz:	ID 115410
	Uygulama görseli	Otomotiv:	ID 8060
		Havacılık:	ID 6392
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		ID 8197
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		ID 8160 ID 6121 ID 8161

- Ana uygulama
- Yan uygulama