

Status:	Ok
Freigabe:	28.05.2024

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Gąbki ścierne
Haupt-Industrien:	Wykończenie wnętrz
Weitere-Industrien:	Kuchnie Okna i drzwi Przemysł stoczniowy

Produktprofil	
Typ ziarna::	Korund
Zakres granulacji (cały):	180; 240; 320
Podłoże:	Siatka
Rodzaj nasypu:	mechaniczny
Spoiwo:	Spoiwo elastyczne
Powłoka specjalna:	
Technologia:	

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	8 - wysoka
Żywotność:	9 - bardzo długi
Wykończenie:	8 - dobre
Elastyczność:	10 - bardzo elastyczna
Siła nacisku:	7 - mocny
	- siastrong

Vorteile	
Wykończenie wnętrz:	- Maksymalizacja czasu stosowania - Najlepsze dopasowanie do konturów, zaokrągleń i profili - Niewielki stopień zaklejania - Produkt wielokrotnego użytku - Równomierna wydajność w całym okresie użytkowania produktu - Stosowanie na mokro i na sucho

Anwendungen	
Wykończenie wnętrz:	- Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen - Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern - Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe

Werkstoff

Wykończenie wewnątrz:

Drewno
Drewno
Gips
Lakiery
Lakiery
Lakiery
Lakiery
Lakiery
Materiały mineralne
Metale
Powłoki malarskie
Stara powłoka lakiernicza
Stara powłoka malarska
Szpachla
Wypełniacz

- Szkło akrylowe
- Folia melaminowa
- Tworzywa sztuczne
- Miękkie drewno
- Twarde drewno
- Gips
- Lakier wodny
- Lakier UV
- Lakier UP
- Lakier PUR
- Lakier NC
- Materiały mineralne
- Stal nierdzewna (INOX)
- Kolor
- Stara powłoka lakiernicza
- Stara powłoka malarska
- Szpachla
- Wypełniacz

Konfektionsformen

Oberkonfektion

Unterkonfektion



Arkusz

- Półarkusz

Stosowanie

Obergruppe

Untergruppe



Szlifowanie ręczne

Szlifowanie ręczne



Szlifowanie ręczne

Szlifowanie ręczne profili



Szlifowanie ręczne

Szlifowanie ręczne krawędzi

Szlif:

Szlifowanie na sucho, Szlifowanie na mokro

Details

Nie nadaje się do:

Zalecane szlifowanie:

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf:
www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit



Kommunikation			
Claim:	wytrzymałość i wszechstronne zastosowania		
Copy:	7988 siastrong z obustronnym nasypem jest przeznaczony do wszechstronnych zastosowań z każdej strony. Perforacja zapewnia ostre krawędzie i ułatwia precyzyjne szlifowanie także w miejscach trudno dostępnych. Wytrzymały materiał ścierny jest zmywalny, odporny na zużycie i trwały.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID
		Tylna strona:	ID
	Zdjęcie zastosowania	Wykończenie wnętrz:	ID 115582
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 115654

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung