

Status:	Ok
Freigabe:	06.08.2021

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Materiały ściernie spojone
Haupt-Industrien:	Obróbka metalu
Weitere-Industrien:	Samochody ciężarowe Kolej Przemysł stoczniowy Autobusy Elektrownie wiatrowe Okna i drzwi Kontenery Odlewnictwo i kuźnictwo Turbiny Sztućce i noże Narzędzia Budowa statków Maszyny i systemy Części tłoczone i profilowane Rury i profile

Produktprofil	
Typ ziarna::	Tlenek aluminium
Zakres granulacji (cały):	FEPA F / ISO 8486
Podłoże:	
Rodzaj nasypu:	
Spoiwo:	Żywica syntetycznaWłókno szklane
Powłoka specjalna:	
Technologia:	

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	9 - bardzo wysoka
Żywotność:	9 - bardzo długi
Wykończenie:	
Elastyczność:	1 - bardzo sztywna
Siła nacisku:	7 - mocny

Vorteile	
Obróbka metalu:	- Duża agresywność - Wysoka wydajność ścierna - Długa żywotność - Komfortowa praca przy niewielkiej sile nacisku

Anwendungen

Obróbka metalu:	- Obróbka spawów - Usuwanie spoin pachwinowych - Szlifowanie pełnego materiału - Gratowanie
-----------------	--

Werkstoff

Obróbka metalu:	Stal Stal Stal	● Stal ○ Stal niestopowa / niskostopowa ○ Metal nieżelazny
-----------------	----------------------	--

Konfektionsformen

	Oberkonfektion	Unterkonfektion
--	----------------	-----------------

	Krażki	- Tarcze ścierne
---	--------	------------------

Stosowanie

	Obergruppe	Untergruppe
--	------------	-------------

	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Szlifierka kątowa
--	-----------------------------------	-------------------

Szlif:

Details

Nie nadaje się do:

Zalecane szlifowanie:

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf:
www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit

- Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa norm europejskich (EN)
- Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA
- Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives)
- Stosowanie okularów i masek ochronnych
- Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem
- Stosowanie środków ochrony słuchu

Kommunikation

Claim: Wysoce wydajne, twarde tarcze ścierne do żelaza i stali

Copy: Twarde tarcze ścierne specjalistycznej serii 8933 siagrind wyróżniają się podczas szlifowania metali m.in. wysoką wydajnością ścierną przy niskiej sile docisku oraz długą żywotnością, a tym samym są solidnym i wydajnym materiałem ściernym.

Kommunikation

Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID 5043
		Tylna strona:	ID 5043
	Zdjęcie zastosowania	Obróbka metalu:	ID 4703
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung