

Status:	Ok
Freigabe:	11.09.2025

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ściernie
Haupt-Industrien:	Obróbka metalu
Weitere-Industrien:	Odlewnictwo i kuźnictwo Uzwojenia i blachy Maszyny i systemy Sprzęt sportowy Części tłoczone i profilowane




Produktprofil	
Typ ziarna::	Korund cyrkonowy
Zakres granulacji (cały):	24; 36-120
Podłoże:	Płótno Y
Rodzaj nasypu:	pełny
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	





Eigenschaften		Technologia
Wydajność ścierna:	8 - wysoka	
Żywotność:	8 - długi	
Wykończenie:	8 - dobre	
Elastyczność:	1 - bardzo sztywna	
Siła nacisku:	8 - mocny	

Vorteile	
Obróbka metalu:	- Stosowanie na mokro i na sucho - Najwyższa stabilność i sztywność podkładu - Szerokie spektrum zastosowań

Anwendungen	
Obróbka metalu:	- Usuwanie przebarwień powierzchni - Szlifowanie – zbieranie nadmiaru - Szlifowanie powierzchni - Gratowanie - Wygładzanie i wyrównywanie niedoskonałości - Nadawanie struktury i szlifowanie wykończeniowe

Werkstoff		
Obróbka metalu:	Metale nieżelazne Stal Stal nierdzewna	<ul style="list-style-type: none"> ● Metal nieżelazny ● Stal niestopowa / niskostopowa ● Stal wysokostopowa

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Rolki płócienne
	Krążki	- Krążki różne
	Taśmy	- Taśmy szerokie (szerokość: od 400 mm) - Bodenschliff (Breite: 200-300 mm / Länge: 750-800 mm) - Taśmy wąskie, krawędziowe i długie (szerokość: 25–399 mm / długość do 8500 mm) - Taśmy ściernie wąskie (szerokość: 6–30 mm / długość do 950 mm)

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie taśmą, kontaktowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, kontaktowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie długotaśmowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie bezkłowe
Szlif:	Szlifowanie na sucho, Szlifowanie na mokro	

Details	
Nie nadaje się do:	- Zastosowania wymagające wyjątkowo elastycznego podłoża
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit

Kommunikation	
Claim:	Specjalista do szlifowania metalu i innych materiałów na sucho oraz mokro w niskim zakresie granulacji
Copy:	Produkt 2870 siaron jest uniwersalny w użyciu, imponuje wysoką wydajnością ścierną podczas szlifowania na mokro i sucho oraz osiąga długą żywotność w przypadku stali niestopowych i stopowych, metali nieżelaznych, a także materiałów niezawierających metali.



Kommunikation			
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID 118093
		Tylna strona:	ID
	Zdjęcie zastosowania	Obróbka metalu:	ID 5618
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 12289

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung