

Stato:	Ok
Approvazione:	22.05.2026

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Carpenteria metallica
Altri settori:	Fusione e fucinatura Bobine e lamiere Impiantistica Attrezzature sportive Pezzi tranciati, pezzi ottenuti per deformazione




Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	Ossido di zirconio
Granulometria (totale):	24; 36-120
Supporto:	tessuto Y
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	
Equipaggiamento:	





Caratteristiche	Tecnologia
Capacità di asportazione:	8 - alta
Durata:	8 - lunga
Finitura:	8 - buona
Flessibilità:	1 - molto rigido
Pressione di appoggio:	8 - elevato

Vantaggi	
Carpenteria metallica:	<ul style="list-style-type: none"> - Può essere utilizzato sia a secco che ad umido - Eccellente stabilità e rigidità del supporto - Ampia gamma di applicazioni

Impieghi	
Carpenteria metallica:	<ul style="list-style-type: none"> - Rimozione di colorazioni di lavorazione - Asportazione - Smerigliatura superficiale - Sbavatura - Rifinitura e correzione errori di lavorazione - Strutturazione e levigatura finale

Materiali		
Carpenteria metallica:	Acciaio Acciaio inox Metalli non ferrosi	<ul style="list-style-type: none"> ● Acciaio non legato / bassolegato ● Acciaio ad alta lega ● Metalli non ferrosi

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	- Rotoli in tessuto
	Dischi	- Dischi vari
	Nastri	<ul style="list-style-type: none"> - Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm) - Bodenschliff (Breite: 200-300 mm / Länge: 750-800 mm) - Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm) - Nastri lunghi (larghezza: 6-30 mm / lunghezza: fino a 950 mm)

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro con rullo di contatto
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro largo con rullo di contatto
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro lungo
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro centerless
Levigatura:	Levigatura a secco, Levigatura con liquido refrigerante	

Dettagli	
Non adatto per:	- Utilizzi che richiedano un supporto particolarmente flessibile
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza

Per comunicazioni			
Claim:	Lo specialista a grana grossa per la levigatura a umido e a secco di metallo e altri materiali		
Copy:	2870 siaron può essere utilizzato universalmente e convince nella levigatura a umido e a secco grazie all'elevata capacità di asportazione e alla lunga durata su acciai legati e non legati, metalli non ferrosi e materiali non metallici.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID 118093
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Carpenteria metallica:	ID 5618
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 12289

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario