

Stato:	Ok
Approvazione:	13.05.2026

<b>Classificazione</b>	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Automotive Aerospaziale
Altri settori:	Autocarri Settore ferroviario Marine Autobus



<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Tipo di grana:	ossido di alluminio 600 – 2000
Granulometria (totale):	600-2000
Supporto:	Materiale espanso
Cosparsione:	procedimento speciale
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	stearato
Equipaggiamento:	



<b>Caratteristiche</b>	<b>Tecnologia</b>
Capacità di asportazione:	7 - alta
Durata:	8 - lunga
Finitura:	9 - ottima
Flessibilità:	10 - molto flessibile
Pressione di appoggio:	

<b>Vantaggi</b>	
Automotive:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elevate performance di levigatura con una finitura perfetta</li> <li>- Eccezionale nella levigatura a secco con risultati immediati</li> <li>- Il rivestimento anti-intasamento prolunga la durata dell'abrasivo</li> <li>- Superfici perfette grazie al supporto super flessibile e autolivellante</li> <li>- Assicura l'aspirazione ottimale della polvere per superfici pulite e ambiente di lavoro salubre</li> </ul>
Aerospaziale:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elevate performance di levigatura con una finitura perfetta</li> <li>- Eccezionale nella levigatura a secco con risultati immediati</li> <li>- Il rivestimento anti-intasamento prolunga la durata dell'abrasivo</li> <li>- Superfici perfette grazie al supporto super flessibile e autolivellante</li> <li>- Assicura l'aspirazione ottimale della polvere per superfici pulite e ambiente di lavoro salubre</li> </ul>

<b>Impieghi</b>	
Automotive:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Levigatura di fondi catalizzati</li> <li>- Opacizzazione per la verniciatura di parti adiacenti</li> <li>- Preparazione alla lucidatura per superfici brillanti</li> </ul>
Aerospaziale:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Levigatura di fondi catalizzati</li> <li>- Opacizzazione per la verniciatura di parti adiacenti</li> <li>- Preparazione alla lucidatura per superfici brillanti</li> </ul>

<b>Materiali</b>		
Automotive:	Colori Fondi Fondo catalizzato Vernici Vernici	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Colore</li> <li>● Applicazione del fondo</li> <li>● Fondo catalizzato</li> <li>● Vernice</li> <li>● Vernice vecchia</li> </ul>
Aerospaziale:	Fondi Vernici	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Colore</li> <li>● Colore vecchio</li> <li>● Fondo catalizzato</li> <li>● Applicazione del fondo</li> <li>● Vernice</li> </ul>

<b>Formati della confezione</b>	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Strisce	- siasoft Pads
	Dischi	- Dischi siafast

<b>Impiego</b>	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Smerigliatrice portatile	Levigatrice rotoorbitale/levigatrice rotativa
	Levigatura manuale	Levigatura manuale
Levigatura:	Levigatura a secco	

<b>Dettagli</b>	
Non adatto per:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Smerigliatura del vetro</li> <li>- Vernici ceramiche</li> <li>- Levigatura su pietra</li> </ul>
Consigli per la levigatura:	

**Dettagli**

Indicazione di sicurezza:	<p>Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> &gt; Competenza &gt; Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives)</li> <li>- Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA</li> <li>- Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva</li> <li>- Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini</li> </ul>
---------------------------	--

**Per comunicazioni**

Claim:	Per una finitura perfetta nella levigatura a secco		
Copy:	7950 siapower-foam: La soluzione perfetta per l'opacizzazione, la finitura e la preparazione alla lucidatura nella levigatura a secco. Il sistema con struttura multiforo e rivestimento anti-intasamento garantisce una superficie praticamente priva di polvere. L'eccellente finitura è particolarmente apprezzabile su stucco e vernice grazie al supporto in schiuma super flessibile e autolivellante.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID 119441
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Automotive:	ID 119374
		Aerospaziale:	ID 9271
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
Immagine della confezione:			
Immagine gruppo prodotti:			ID 119442

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario