

Durum:	Tamam
Onay:	18.12.2025

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Otomotiv Havacılık
Diğer endüstriler:	Ağır tasitlar Demiryolu Yat sektörü Otobüs

Ürün profili	
Kum tipi:	Korindon 600 – 2000
Kum aralığı (toplam):	600-2000
Taban:	Sünger
Püskürtme şekli:	Özel yöntem
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	Stearat
Donanım:	

Özellikler	Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	7 - yüksek
Dayanım süresi:	8 - Uzun
Son kat:	9 - çok iyi
Esneklik:	10 - çok esnek
Pres basıncı:	

Avantajlar	
Otomotiv:	- Yüksek Performansı sayesinde yüzeyde mükemmel sonuç - Kuru zımparalamada tatmin edici, gözle görülür olumlu sonuç - Stereat kaplama sayesinde yüzeyde toz tutmaz, dayanıklı ve esnek yapı - Süper esnek sünger yapı sayesinde, yüzeyde enerjinin eşit dağılımı sağlar - Çoklu delik yapısı sayesinde yüzeyden maksimum toz emme
Havacılık:	- Yüksek Performansı sayesinde yüzeyde mükemmel sonuç - Kuru zımparalamada tatmin edici, gözle görülür olumlu sonuç - Stereat kaplama sayesinde yüzeyde toz tutmaz, dayanıklı ve esnek yapı - Süper esnek sünger yapı sayesinde, yüzeyde enerjinin eşit dağılımı sağlar - Çoklu delik yapısı sayesinde yüzeyden maksimum toz emme

Uygulama alanları	
Otomotiv:	- Macunlu yüzeylerin hassas zımparalaması - Karışımları matlaştırma - Yüksek parlaklıklı yüzeyler için polisaj

Uygulama alanları

Havacılık:	- Macunlu yüzeylerin hassas zımparalaması - Karışımları matlaştırma - Yüksek parlaklıklı yüzeyler için polisaj
------------	--

Malzeme

Otomotiv:	Astarlar Boyalar Cilalar Cilalar Dolgu maddesi	● Astarlama ● Renk ● Cila ● Eski cila ● Dolgu maddesi
Havacılık:	Astarlar Cilalar	● Renk ● Eski boya ● Dolgu maddesi ● Astarlama ● Cila

Üretim biçimleri

	Üst giyim	Alt giyim
	Şeritler	- siasoft Pads
	Diskler	- siafast diskleri

Kullanım alanları

	Üst grup	Alt grup
	El makinesiyle zımparalama	Eksantrik /rotasyon zımpara
	Elle zımparalama	Elle zımparalama
Zımparalama:	Kuru zımparalama	

Ayrıntılar

Şunun için uygun değil:	- Cam zımparalama - Seramik cila - Taş zımparalama
Uygulama önerisi:	
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim			
Lisans:	Mükemmel bir yüzey için, verimli kuru zımparalama		
Kopya:	7950 siapower-foam: Kuru Zımparalamada yüzey pürüzleme, hassas yüzey işlemi, pasta polisaj öncesi yüzey hazırlığı tamamlama. Çoktan delikli ve Stereat kaplı yapısı sayesinde, tozsuz bir yüzey sağlar. Yüksek mukavemat ve süper esnek yapısı sayesinde özellikle dolgu ve Vernikli yüzeylerde üstün performans sağlar. Sünger köpük ped yapısı sayesinde yüzeyde homojen bir enerji dağılımı sağlar.		
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID
		Arka yüz:	ID
	Uygulama görseli	Otomotiv:	ID 119374
		Havacılık:	ID 9271
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		ID 119442

- Ana uygulama
- Yan uygulama