

Status:	OK
Vrijgave:	16.03.2026

<b>Classificatie</b>	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Automotive Ruimtevaart
Andere industrieën:	Vrachtwagens Spoorweg Marine Bus


<b>Productprofiel</b>	
Korreltype:	siliciumcarbide
Korrelbereik (totaal):	3000; 5000; 8000
Dragermateriaal:	Schuimstof
Verspreiding:	Gestructureerd
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	


<b>Eigenschappen</b>		<b>Technologie</b>
Afnamecapaciteit:	2 - gering	- siafast
Standtijd:	9 - zeer lang	
Afwerking:	9 - zeer goed	
Flexibiliteit:	9 - zeer flexibel	
Aandrukkracht:		

<b>Voordelen</b>	
Automotive:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkort en optimaliseert het polijstproces</li> <li>- Perfecte oppervlakken dankzij drukverdelende schuimstof</li> <li>- Bereikt uitstekende resultaten bij vochtig schuren op lak</li> <li>- 3D Wave-technologie voor een egale afwerking</li> <li>- Lange levensduur</li> </ul>
Ruimtevaart:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkort en optimaliseert het polijstproces</li> <li>- Perfecte oppervlakken dankzij drukverdelende schuimstof</li> <li>- Bereikt uitstekende resultaten bij vochtig schuren op lak</li> <li>- 3D Wave-technologie voor een egale afwerking</li> <li>- Lange levensduur</li> </ul>

<b>Toepassingen</b>	
Automotive:	- Eindschuren als voorbereiding voor polijsten
Ruimtevaart:	- Eindschuren als voorbereiding voor polijsten

Materiaal		
Automotive:	Kleuren Lakken Lakken	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kleur</li> <li>● Lak</li> <li>● Oude lak</li> </ul>
Ruimtevaart:	Lakken	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kleur</li> <li>● Oude lak</li> <li>● Lak</li> </ul>

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Schijven	- siafast schijven

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Excenterschuurmachine/ rotatieschuurmachine
Slijping:	Vochtig schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schuren van glas</li> <li>- Schuren van steen</li> </ul>
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	<p>Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> &gt; Knowhow &gt; Veiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives)</li> <li>- Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen</li> <li>- Gebruik van oog- en gezichtsbescherming</li> <li>- Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker</li> </ul>

Communicatie	
Claim:	Voor een onberispelijke polijstvoorbereiding
Copy:	Het schuurmiddel met zeer fijne korrel voor onberispelijk fijne oppervlakken. Verkort en optimaliseert het polijstproces. Het drukcompenserende schuimstof dragermateriaal past zich ideaal aan vormen en rondingen aan. Bereikt uitstekende resultaten bij vochtig schuren op lak.

<b>Communicatie</b>			
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID 119961
		Achterkant:	ID 119962
	Toepassingsafbeelding	Automotive:	ID 119357
		Ruimtevaart:	ID 119357
	Productshow:		
	Macro-opname:		
Verpakkingsafbeelding:			
Productgroepafbeelding:			ID 119959

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing