

# Ficha de dados técnicos

7991 siasponge block



Status:	Ok
Aprovação:	23.02.2026

<b>Classificação</b>	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos de espuma
Setores principais:	Construindo interiores
Outros setores:	Cozinhas Naval Janelas, portas

<b>Perfil do produto</b>	
Tipo de grão:	óxido de alumínio
Granulometria (total):	36; 60; 100; 180-220
Costado:	espuma PU (macia)
Tipo de distribuição:	mecânico
Aglutinante:	argamassa elástica
Revestimento especial:	
Equipamento:	

<b>Características</b>		<b>Tecnologia</b>
Taxa de remoção:	5 - médio	
Durabilidade:	9 - muito longa	
Acabamento:	8 - boa	
Flexibilidade:	7 - flexível	
Força de compressão:	5 - médio	

<b>Vantagens</b>	
Construindo interiores:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Codificação por cores para uma fácil atribuição</li><li>- Empastamento reduzido</li><li>- Aplicável úmido e seco</li><li>- Com revestimento de quatro camadas, ideal para aplicações em dobras e em superfícies</li></ul>

<b>Aplicações</b>	
Construindo interiores:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Desbastar vernizes transparentes antigos, tintas e descolorações</li><li>- Desbastar fibras da madeira que restaram</li><li>- Polimento fino de superfícies</li><li>- Desbastar pontos com ferrugem</li><li>- Desbastar tinta antiga e vernizes</li><li>- Polir a superfície para melhor fixação da tinta</li><li>- Alisar irregularidades</li><li>- Polir ou desbastar superfícies</li><li>- Polir superfícies aparelhadas</li></ul>

# Ficha de dados técnicos

7991 siasponge block



Material		
Construindo interiores:		
	Gesso	<input type="radio"/> Folha de melamina
	Madeira	<input type="radio"/> Plástico
	Madeira	<input type="radio"/> Gesso
	Massa	<input checked="" type="radio"/> Madeira dura
	Materiais de superfície sólida	<input checked="" type="radio"/> Madeira macia
	Placas de fibra-gesso	<input type="radio"/> Massa
	Primer	<input type="radio"/> Minerais
	Tinta velha	<input checked="" type="radio"/> Placas de fibra-gesso
	Verniz velho	<input type="radio"/> Primer
	Vernizes	<input checked="" type="radio"/> Tinta velha
	Vernizes	<input checked="" type="radio"/> Verniz velho
	Vernizes	<input type="radio"/> Verniz NC
	Vernizes	<input checked="" type="radio"/> Verniz PU
	Vernizes	<input checked="" type="radio"/> Verniz UP
	Vernizes	<input checked="" type="radio"/> Verniz UV
	Vernizes	<input checked="" type="radio"/> Verniz base água

Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Abrasivos de espuma	- Blocos de Espuma

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento manual	Lixamento manual
Lixamento:	Lixamento a seco, Lixamento molhado	

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> > Know-how > Segurança

Informações	
Claim:	O bloco de espuma macio para um acabamento perfeito
Copy:	Siasponge block 7991 é ideal, pois conta com capacidade de adaptação para todos os materiais. Graças à sua espessura reduzida, o bloco de lixamento se adapta idealmente às dobras, arestas e perfis e garante uma distribuição uniforme da pressão sem perder a sua estabilidade de arestas.

<b>Informações</b>			
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID 115413
		Parte de trás:	ID 8508
	Imagem da aplicação	Construindo interiores:	ID 8157
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		ID 8197
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		ID 8158

- Aplicação principal
- Aplicação secundária