



# 7983 siasponge flex

S'adapte parfaitement à la pièce à poncer

**Medium** 120–180

Fine 240–320

Superfine 500-600

Ultrafine 800-1000

**Microfine 1200–1500** 



# S'adapte parfaitement à la pièce à poncer

Qu'il s'agisse d'arrondis, de formes ou de contours — avec l'abrasif 7983 siasponge, vous obtenez un aspect de surface régulier et parfait. Le support mousse extra souple de siasponge flex assure une adaptation parfaite aux formes.

- Code couleur pour différenciation des grains
- Ne perce pas grâce à la mousse répartissant uniformément la pression
- Bonne adaptabilité aux profils, arrondis et contours
- ► Faible encrassement
- Utilisable plusieurs fois
- Performance uniforme tout au long de la durée de vie du produit
- Utilisable à sec ou à l'eau

### Profil de produit

Type de grain: Granulométrie: Support: Epandage: Liant: Revêtement: Oxyde d'alumine 60-220; 280 Mousse PU (souple) Mécanique Liant élastique 2 faces

# **Application**





#### **Applications**

- Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes
- Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées
- Ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture

#### Matières

Vieilles peintures; Vernis anciens; Peinture; Apprêts; Feuille mélaminée; Laque nitrocellulose; Vernis polyuréthane; Mastic; Vernis polyester; Vernis durcissant aux UV; Vernis et laques à l'eau; Plastiques; Matériaux minéraux; Bois durs; Bois tendres; Plâtre et placo