



1944 siaone

The one with cut

1944 siaone Aerospace



The one with cut

Die Qualität mit aggressivem Schnitt und optimaler Standzeit. Für preisbewusste Anwender zur Bearbeitung von verschiedenen Werkstoffen wie zum Beispiel: Spachtel, Füller, Lack, Farbe und Holz.

- > Aggressiver Anfangsschliff durch die optimierten Schleifkörner
- Prozessstabilität durch abgestimmte Rauhtiefen über den gesamten Kornbereich
- Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis

Produktprofil

Korntyp: Aluminiumoxid P040 – P500

Kornbereich: 40; 60-240; 320; 400-500

Unterlage: C-Papier (FSC-zertifiziert) P040 – P100

B-Papier (FSC-zertifiziert) P120 – P500

Streuart: elektrostatisch Bindung: Vollkunstharz

Spezialbelag: Stearat P220 – P500

Einsatz



Anwendungen

- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
- Anschleifen von Grundierungen
- Planschleifen von Spachtel und Füller
- Feinschleifen von Füller
- Anschleifen von Alt- und Neulacken

Werkstoffe

Farbe; Füller; Lack; Altlack; Grundierung; Grundierung Epoxy; Kunststoff; Acrylglas; Gelcoat Polyester; Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK); Verbundwerkstoff

Technologie

siafast

